

万能蒸烤箱系列 Combi-steamer Series



ELECTRIC
3N~380V



EOA-61-CMP Manual
电脑按键版 (带锅炉)
可存储50个常用菜单



EOA-61-AC
液晶触摸电容屏版 (顶配) Digital
可存储100个常用菜单

特性:


- 1.全不锈钢结构, 内腔拉伸圆角设计, 无死角、易清洗。
- 2.带USB 菜单导出导入, 5档风速调节, 高效加热控制, 极速升温。
- 3.电子版可存储50个常用菜单, 可长期方便使用。
- 4.电脑版可存储100个常用菜单, 功能更强大。
- 5.360度热风加热, 蒸汽功能, 温度无死角更均匀。
- 6.独立蒸汽锅炉喷雾功能保证足够的蒸汽量。
- 7.肉针测温功能, 可保障食物内部的熟透程度。
- 8.冷热风交换, 排汽功能, 烘烤不串味。
- 9.全自动三级清洗功能, 让你更省人力。
1. With USB download/upload, 5-speed fan system
2. Efficient heating controller, heating fast
3. All stainless steel body, oven chamber stretched by round corner, easy to cleaning
4. With 50 commonly menus in manual type oven for long-term use
5. With 100 menus in digital controlled type, multifunction
6. With 360 degrees hot air heating, steam function, make temperature more uniform
7. The steam boiler spray function ensures sufficient steam.
8. Temperature sensor inside the food ensure the food to be cooked
9. Hot and cold air exchange, exhaust function, keep food fresh when baking and roasting
10. Automatic three-level cleaning function, save time and energy

万能蒸烤箱系列 Combi-steamer Series

Table Top 6 Layer Combi-Oven

型号	Model	EOA-61-CMP	液晶触摸电容屏版 (顶配) EOA-61-AC
清洗功能	Cleaning	自动 Auto	自动 Auto
容量	Capacity	6*1/1 GN(100L)	
每天烹制份数	Output	30-80	
纵向插槽	Pan size	1/1, 1/2, 2/3, 1/3GN	
长度	Width	847mm	
宽度	Depth	836mm	

高度	Height	868mm
进水口	Infall	R3/4"
出水口	Outfall	DN 32
水压	Water Pressure	150-600kPa或者0.15-0.6Mpa
重量	N/W	112.5kg
设备功率	Hp	11kW
保险丝	Fuse	3*16A
电源连接	Volts	3NAC 380V
热气功率	Roast Power	10kW
蒸汽功率	Steam Power	9kW



万能蒸烤箱系列

Combi-steamer Series


ELECTRIC
3N~380V



EOA-101-CMP
电脑按键版 (带锅炉) Manual
CE 可存储50个常用菜单



EOA-101-AC
液晶触控电容屏版 (顶配) Digital
CE 可存储100个常用菜单

特性:

- 1.全不锈钢结构,内膛拉伸圆角设计,无死角、易清洗。
- 2.1.带USB 菜单导出导入,5档风速调节,高效加热控制、极速升温。
- 3.电子版可存储50个常用菜单,可长期方便使用。
- 4.电脑版可存储100个常用菜单,功能更强大。
- 5.360度热风加热,蒸汽功能,温度无死角更均匀。
- 6.独立蒸汽锅炉喷雾功能保证足够的蒸汽量。
- 7.肉针探温功能,可保障食物内部的熟透程度。
- 8.冷热风交换,排汽功能,烘烤不串味。
- 9.全自动三级清洗功能,让你更省人力。

- 1.With USB download/upload, 5-speed fan system
- Efficient heating controller, heating fast
- 2.All stainless steel body, oven chamber stretched by round corner, easy to cleaning
- 3.With 50 commonly menus in manual type oven for long-term use
- 4.With 100 menus in digital controlled type, multifunction
- 5.With 360 degrees hot air heating, steam function, make temperature more uniform
- 6.The steam boiler spray function ensures sufficient steam.
- 7.Temperature sensor inside the food ensure the food to be cooked
- 8.Hot and cold air exchange, exhaust function, keep food fresh when baking and roasting
- 9.Automatic three-level cleaning function, save time and energy




万能蒸烤箱系列

Combi-steamer Series

Table Top 10 Layer Combi-Oven

型号	Model	电脑按键版 (带锅炉)	液晶触控电容屏版 (顶配)
		EOA-101-CMP	EOA-101-AC
清洗功能	Cleaning	自动 Auto	自动 Auto
容量	Capacity	10*1/1 GN(150L)	
每天烹制份数	Output	80-150	
纵向插槽	Pan size	1/1,1/2,2/3,1/3GN	
长度	Width	847mm	
宽度	Depth	836mm	

高度	Height	1119mm
进水口	Infall	R3/4"
出水口	Outfall	DN 32
水压	Water Pressure	150-600kPa或者0.15-0.6Mpa
重量	N/W	132.5kg
设备功率	Hp	18.6kW
保险丝	Fuse	3*32A
电源连接	Volts	3NAC 380V
热气功率	Roast Power	18kW
蒸汽功率	Steam Power	9kW



万能蒸烤箱系列

Combi-steamer Series



ELECTRIC
3N~380V



EOA-201-CMP
电脑按键版 (带锅炉) Manual
CE 可存储50个常用菜单



EOA-201-AC
液晶触摸屏版 (顶配) Digital
CE 可存储100个常用菜单

特性:

1. 全不锈钢结构, 内腔拉伸圆角设计, 无死角、易清洗。
2. 1. 带USB 菜单导出导入, 5档风速调节. 高效加热控制、极速升温。
3. 电子版可存储50个常用菜单, 可长期方便使用。
4. 电脑版可存储100个常用菜单, 功能更强大。
5. 360度热风加热, 蒸汽功能, 温度无死角更均匀。
6. 独立蒸汽锅炉喷雾功能保证足够的蒸汽量。
7. 肉针测温功能, 可保障食物内部的熟透程度。
8. 冷热风交换, 排汽功能, 烘烤不串味。
9. 全自动三级清洗功能, 让你更省人力。

1. With USB download/upload, 5-speed fan system
Efficient heating controller, heating fast
2. All stainless steel body, oven chamber stretched by round corner, easy to cleaning
3. With 50 commonly menus in manual type oven for long-term use
4. With 100 menus in digital controlled type, multifunction
5. With 360 degrees hot air heating, steam function, make temperature more uniform
6. The steam boiler spray function ensures sufficient steam.
7. Temperature sensor inside the food ensure the food to be cooked
8. Hot and cold air exchange, exhaust function, keep food fresh when baking and roasting
9. Automatic three-level cleaning function, save time and energy





万能蒸烤箱系列

Combi-steamer Series

20Layer Combi-Oven

型号	Model	电脑按键版 (带锅炉)	液晶触摸屏版 (顶配)
清洗功能	Cleaning	自动 Auto	自动 Auto
容量	Capacity	20*1/1 GN(240L)	
每天烹制份数	Output	150-300	
纵向插槽	Pan size	1/1, 1/2, 2/3, 1/3 GN	
长度	Width	879mm	
宽度	Depth	853mm	

高度	Height	1950mm
进水口	Infall	R3/4"
出水口	Outfall	DN 32
水压	Water Pressure	150-600kPa或者0.15-0.6Mpa
重量	N/W	267kg
设备功率	Hp	37kW
保险丝	Fuse	3*63A
电源连接	Volts	3NAC 380V
热气功率	Roast Power	26kW
蒸汽功率	Steam Power	18kW



万能蒸烤箱系列

Combi-steamer Series



ELECTRIC
3N~380V



EOA-401-CMP
电脑按键版 (带锅炉) Manual
可存储50个常用菜单



EOA-401-AC
液晶触摸电容屏版 (顶配) Digital
可存储100个常用菜单



特性:

- 1.全不锈钢结构,内腔拉伸圆角设计,无死角、易清洗。
- 2.带USB菜单导出导入,5档风速调节,高效加热控制,极速升温。
- 3.电子版可存储50个常用菜单,可长期方便使用。
- 4.电脑版可存储100个常用菜单,功能更强大。
- 5.360度热风加热,蒸汽功能,温度无死角更均匀。
- 6.独立蒸汽锅炉喷雾功能保证足够的蒸汽量。
- 7.肉针探温功能,可保障食物内部的熟透程度。
- 8.冷热风交换,排汽功能,烘烤不串味。
- 9.全自动三级清洗功能,让你更省人力。

1. With USB download/upload, 5-speed fan system
2. Efficient heating controller, heating fast
3. All stainless steel body, oven chamber stretched by round corner, easy to cleaning
4. With 50 commonly menus in manual type oven for long-term use
5. With 100 menus in digital controlled type, multifunction
6. With 360 degrees hot air heating, steam function, make temperature more uniform
7. The steam boiler spray function ensures sufficient steam.
8. Temperature sensor inside the food ensure the food to be cooked
9. Hot and cold air exchange, exhaust function, keep food fresh when baking and roasting
9. Automatic three-level cleaning function, save time and energy





万能蒸烤箱系列

Combi-steamer Series


40Layer Combi-Oven

型号	Model	电脑按键版 (带锅炉)	液晶触摸电容屏版 (顶配)
清洗功能	Cleaning	自动 Auto	自动 Auto
容量	Capacity	40*1/1GN(480L)	
每天烹制份数	Output	300-600	
横向插槽	Pan size	2/1,1/1GN	
长度	Width	1086mm	
宽度	Depth	912mm	

高度	Height	1950mm
进水口	Infall	R3/4"
出水口	Outfall	DN 32
水压	Water Pressure	150-600kPa或者0.15-0.6Mpa
重量	N/W	300kg
设备功率	Hp	37kW
保险丝	Fuse	3*63A
电源连接	Volts	3NAC 380V
热气功率	Roast Power	36kW
蒸汽功率	Steam Power	18kW



- 注释:
- A: 控制面板
 - B: 门把手开关
 - C: 手动清洗水枪
 - D: 餐车
 - E: 5x10² 电缆线
 - F: 3/4" 进水口
 - G: 1.25吋排水口
 - H: 出风口
 - I: 空气过滤器 (进风口)
 - J: Ø60排气口
 - K: 进气口



EOA-401-AC/EOA-401-CMP



万能蒸烤箱系列 Combi-steamer Series



经济款系列 Economic Series

ELECTRIC
3N~380V

特性:

- 1.全不锈钢结构,内腔拉伸圆角设计、无死角、易清洗。
- 2.带USB菜单导出导入,5档风速调节,高效加热,极速升温。
- 3.电子版可存储50个常用菜单,可长期方便使用。
- 4.360度热风加热,蒸汽功能,温度无死角更均匀。
- 5.肉针测温功能,可保障食物内部的熟透程度。
- 6.冷热风交换,排气功能,烘烤不串味。
- 7.手动高压清洗功能,让你更省人力。

- 1.With USB download/upload, 5-speed fan system
Efficient heating controller, heating fast
- 2.All stainless steel body, oven chamber stretched by round corner, easy to cleaning
- 3.With 50 commonly menus in manual type oven for long-term
- 4.With 100 menus in digital controlled type, multifunction
- 5.With 360 degrees hot air heating, steam function, make temperature more uniform
- 6.The steam boiler spray function ensures sufficient steam.
- 7.Manual three-level cleaning function, save time and energy



万能蒸烤箱系列 Combi-steamer Series

Table Top 10 Layer Combi-Oven

型号	Model	电子版 EOA-101-MP
清洗功能	Cleaning	人工 Manual
容量	Capacity	10*1/1 GN(150L)
每天烹制份数	Output	80-150
纵向插槽	Pan size	1/1, 1/2, 2/3, 1/3GN
长度	Width	847mm
宽度	Depth	836mm
高度	Height	1119mm

CE 电子版
EOA-101-MP

进水口	Infall	R3/4"
出水口	Outfall	DN 32
水压	Water Pressure	150-600kPa或者0.6-3Mpa
重量	N/W	
设备功率	Hp	18kW
保险丝	Fuse	3*16A
电源连接	Volts	3NAC 380V



经济款系列 Economic Series

ELECTRIC
3N~380V



特性:

- 1.全不锈钢结构,内腔拉伸圆角设计、无死角、易清洗。
- 2.带USB菜单导出导入,5档风速调节,高效加热控制,极速升温。
- 3.电子版可存储50个常用菜单,可长期方便使用。
- 4.360度热风加热,蒸汽功能,温度无死角更均匀。
- 5.肉针测温功能,可保障食物内部的熟透程度。
- 6.冷热风交换,排气功能,烘烤不串味。
- 7.手动高压清洗功能,让你更省人力。

- 1.With USB download/upload, 5-speed fan system
Efficient heating controller, heating fast
- 2.All stainless steel body, oven chamber stretched by round corner, easy to cleaning
- 3.With 50 commonly menus in manual type oven for long-term use
- 4.With 100 menus in digital controlled type, multifunction
- 5.With 360 degrees hot air heating, steam function, make temperature more uniform
- 6.The steam boiler spray function ensures sufficient steam.
- 7.Manual three-level cleaning function, save time and energy



万能蒸烤箱系列 Combi-steamer Series

Table Top 6 Layer Combi-Oven

型号	Model	电子版 EOA-61-MP
清洗功能	Cleaning	人工 Manual
容量	Capacity	6*1/1 GN(100L)
每天烹制份数	Output	30-80
纵向插槽	Pan size	1/1, 1/2, 2/3, 1/3GN
长度	Width	847mm
宽度	Depth	836mm
高度	Height	868mm

CE 电子版
EOA-61-MP

进水口	Infall	R3/4"
出水口	Outfall	DN 32
水压	Water Pressure	150-600kPa或者0.6-3Mpa
重量	N/W	
设备功率	Hp	9kW
保险丝	Fuse	3*16A
电源连接	Volts	3NAC 380V



万能蒸烤箱系列 Combi-steamer Series



经济款系列 Economic Series



特性:

- 1.全不锈钢结构,内腔拉伸圆角设计、无死角、易清洗.
- 2.带USB 菜单导出导入,5档风速调节.高效加热控制、极速升温.
- 3.电子版可存储50个常用菜单、可长期方便使用.
- 4.360度热风加热,蒸汽功能,温度无死角更均匀.
- 5.肉针探温功能,可保障食物内部的熟透程度.
- 6.冷热风交换,排汽功能,烘烤不串味.
- 7.手动高压清洗功能,让你更省人力.

- 1.With USB download/upload, 5-speed fan system Efficient heating controller, heating fast
- 2.All stainless steel body, oven chamber stretched by round corner, easy to cleaning
- 3.With 50 commonly menus in manual type oven for long-term use
- 4.With 100 menus in digital controlled type, multifunction
- 5.With 360 degrees hot air heating, steam function, make temperature more uniform
- 6.The steam boiler spray function ensures sufficient steam.
- 7.Manual three-level cleaning function, save time and energy



CE 电子版
EOA-41-MP

万能蒸烤箱系列 Combi-steamer Series

Table Top 4 Layer Combi-Oven

型号	Model	电子版 EOA-41-MP
清洗功能	Cleaning	人工 Manual
容量	Capacity	4*1/1 GN(90L)
每天烹制份数	Output	30-80
纵向插槽	Pan size	1/1, 1/2, 2/3, 1/3GN
长度	Width	787mm
宽度	Depth	786mm
高度	Height	733mm

进水口	Infall	R3/4"
出水口	Outfall	DN 25
水压	Water Pressure	150-600kPa或者0.6-3Mpa
重量	N/W	
设备功率	Hp	6kW
保险丝	Fuse	3*16A
电源连接	Volts	220V



经济款系列 Economic Series



CE EOA-61-MX

万能蒸烤箱(小6层) Combi-steamer Series

Table Top 6 Layer Combi-Oven

型号	Model	EOA-61-MX
清洗功能	Cleaning	人工 Manual
容量	Capacity	6*2/3GN(50L)
每天烹制份数	Output	30-80
纵向插槽	Pan size	1/2, 2/3, 1/3GN
长度	Width	688mm
宽度	Depth	695mm
高度	Height	716mm

进水口	Infall	R3/4"
出水口	Outfall	DN 25
水压	Water Pressure	150-600kPa或者0.6-3Mpa
重量	N/W	85kg
设备功率	Hp	6kW
保险丝	Fuse	3*16A
电源连接	Volts	220V



万能蒸烤箱系列


Combi-steamer Series



ELECTRIC
220V

经济款系列

Economic Series



CE EOA-41-MX

万能蒸烤箱系列(小4层)

Combi-steamer Series

Table Top 4 Layer Combi-Oven

型号	Model	EOA-41-MX
清洗功能	Cleaning	人工 Manual
容量	Capacity	4*2/3 GN(40L)
每天烹制份数	Output	30-80
纵向插槽	Pan size	1/2,2/3,1/3GN
长度	Width	688mm
宽度	Depth	695mm
高度	Height	644mm

进水口	Infall	R3/4"
出水口	Outfall	DN 25
水压	Water Pressure	150-600kPa或者0.6-3Mpa
重量	N/W	85kg
设备功率	Hp	6kW
保险丝	Fuse	3*16A
电源连接	Volts	220V



ELECTRIC
3N~380V

基础款系列

Basic Series



CE EOA-101-SP

CE EOA-201-SP

特性:

1. 全不锈钢结构, 内腔拉伸圆角设计、无死角、易清洗.
2. 高效加热控制, 极速升温.
3. 360度热风加热, 蒸汽功能, 温度无死角更均匀.
4. 肉针测温功能, 可保障食物内部的熟透程度.
5. 冷热风交换, 排汽功能, 烘烤不串味.
6. 手动高压清洗功能, 让你更省人力.

1. Efficient heating controller, heating fast
2. All stainless steel body, oven chamber stretched by round corner, easy to cleaning
3. With 360 degrees hot air heating, steam function, make temperature more uniform
4. The steam boiler spray function ensures sufficient steam.
5. Manual three-level cleaning function, save time and energy

万能蒸烤箱系列

Combi-steamer Series

10/20 Layer Combi-Oven

型号	Model	EOA-101-SP	EOA-201-SP
清洗功能	Cleaning	人工 Manual	人工 Manual
容量	Capacity	10*1/1 GN(150L)	20*1/1 GN(240L)
每天烹制份数	Output	80-150	150-300
纵向插槽	Pan size	1/1,1/2,2/3,1/3GN	

长度	Width	817mm	879mm
宽度	Depth	771mm	853mm
高度	Height	1060mm	1950mm
进水口	Infall	R3/4"	
出水口	Outfall	DN 32	
水压	Water Pressure	150-600kPa或者0.6-3Mpa	
重量	N/W	18.5kW	37kW
设备功率	Hp	18.5kW	37kW
保险丝	Fuse	3*16A	
电源连接	Volts	3NAC 380V	



万能蒸烤箱系列

Combi-steamer Series



ELECTRIC
3N~380V

基础款系列

Basic Series



特性:

1. 全不锈钢结构，内腔拉伸圆角设计、无死角、易清洗。
2. 高效加热控制、极速升温。
3. 360度热风加热，蒸汽功能，温度无死角更均匀。
4. 肉针测温功能，可保障食物内部的熟透程度。
5. 冷热风交换，排汽功能，烘烤不串味。
6. 手动高压清洗功能，让你更省人力。

1. Efficient heating controller, heating fast
2. All stainless steel body, oven chamber stretched by round corner, easy to cleaning
3. With 360 degrees hot air heating, steam function, make temperature more uniform
4. The steam boiler spray function ensures sufficient steam.
5. Manual three-level cleaning function, save time and energy



CE EOA-61-SP

万能蒸烤箱系列

Combi-steamer Series

Table Top 6 Layer Combi-Oven

型号	Model	EOA-61-SP
清洗功能	Cleaning	人工 Manual
容量	Capacity	6*1/1 GN(100L)
每天烹制份数	Output	30-80
纵向插槽	Pan size	1/1, 1/2, 2/3, 1/3GN
长度	Width	817mm
宽度	Depth	771mm
高度	Height	782mm

进水口	Infall	R3/4"
出水口	Outfall	DN 32
水压	Water Pressure	150-600kPa或者0.6-3Mpa
重量	N/W	
设备功率	Hp	10.5kW
保险丝	Fuse	3*16A
电源连接	Volts	3NAC 380V



ELECTRIC
3N~380V

基础款系列

Basic Series



特性:

1. 全不锈钢结构，内腔拉伸圆角设计、无死角、易清洗。
2. 高效加热控制、极速升温。
3. 360度热风加热，蒸汽功能，温度无死角更均匀。
4. 肉针测温功能，可保障食物内部的熟透程度。
5. 冷热风交换，排汽功能，烘烤不串味。
6. 手动高压清洗功能，让你更省人力。

1. Efficient heating controller, heating fast
2. All stainless steel body, oven chamber stretched by round corner, easy to cleaning
3. With 360 degrees hot air heating, steam function, make temperature more uniform
4. The steam boiler spray function ensures sufficient steam.
5. Manual three-level cleaning function, save time and energy



CE EOA-41-SP

万能蒸烤箱系列

Combi-steamer Series

Table Top 4 Layer Combi-Oven

型号	Model	EOA-41-SP
清洗功能	Cleaning	人工 Manual
容量	Capacity	4*1/1 GN(90L)
每天烹制份数	Output	30-80
纵向插槽	Pan size	1/1, 1/2, 2/3, 1/3GN
长度	Width	787mm
宽度	Depth	786mm
高度	Height	733mm

进水口	Infall	R3/4"
出水口	Outfall	DN 25
水压	Water Pressure	150-600kPa或者0.6-3Mpa
重量	N/W	
设备功率	Hp	6kW
保险丝	Fuse	3*16A
电源连接	Volts	220V




万能蒸烤箱系列 Combi-steamer Series



机械款系列 Mechanical Series

ELECTRIC
3N~380V



特性:

1. 全不锈钢结构, 内腔拉伸圆角设计、无死角、易清洗。
2. 高效加热控制、极速升温。
3. 360度热风加热, 蒸汽功能, 温度无死角更均匀。
4. 手动高压清洗功能, 让你更省人力。

1. Efficient heating controller, heating fast
2. All stainless steel body, oven chamber stretched by round corner, easy to cleaning
3. With 360 degrees hot air heating, steam function, make temperature more uniform
4. Manual three-level cleaning function, save time and energy



CE EOA-41-SPJ



CE EOA-61-SPJ

万能蒸烤箱系列 Combi-steamer Series

Table Top 6 Layer Combi-Oven

型号	Model	EOA-41-SPJ	EOA-61-SPJ
清洗功能	Cleaning	人工 Manual	人工 Manual
容量	Capacity	4*1/1 GN(90L)	6*1/1 GN(100L)
每天烹制份数	Output	30-80	
纵向插槽	Pan size	1/1, 1/2, 2/3, 1/3GN	
长度	Width	787mm	817mm
宽度	Depth	786mm	771mm
高度	Height	733mm	782mm

进水口	Infall	R3/4"
出水口	Outfall	DN 32
水压	Water Pressure	150-600kPa或者0.6-3Mpa
重量	N/W	
设备功率	Hp	6kW 10.5kW
保险丝	Fuse	3*16A
电源连接	Volts	3NAC 380V



机械款系列 Mechanical Series

ELECTRIC
3N~380V



特性:

1. 全不锈钢结构, 内腔拉伸圆角设计、无死角、易清洗。
2. 高效加热控制、极速升温。
3. 360度热风加热, 蒸汽功能, 温度无死角更均匀。
4. 手动高压清洗功能, 让你更省人力。

1. Efficient heating controller, heating fast
2. All stainless steel body, oven chamber stretched by round corner, easy to cleaning
3. With 360 degrees hot air heating, steam function, make temperature more uniform
4. Manual three-level cleaning function, save time and energy



CE EOA-101-SPJ



CE EOA-201-SPJ

万能蒸烤箱系列 Combi-steamer Series

10/20 Layer Combi-Oven

型号	Model	EOA-101-SPJ	EOA-201-SPJ
清洗功能	Cleaning	人工 Manual	人工 Manual
容量	Capacity	10*1/1 GN(150L)	20*1/1 GN(240L)
每天烹制份数	Output	80-150	150-300
纵向插槽	Pan size	1/1, 1/2, 2/3, 1/3GN	

长度	Width	817mm	879mm
宽度	Depth	771mm	853mm
高度	Height	1060mm	1950mm
进水口	Infall	R3/4"	
出水口	Outfall	DN 32	
水压	Water Pressure	150-600kPa或者0.6-3Mpa	
重量	N/W		267kg
设备功率	Hp	18.5kW	37kW
保险丝	Fuse	3*16A	
电源连接	Volts	3NAC 380V	



热风电烤箱(带喷雾) Convection Oven (With Spray)



热风电烤箱(带喷雾) Convection Oven (With Spray)

特性:

1. 全不锈钢结构, 内腔拉伸圆角设计, 无死角、易清洗。
All stainless steel body, oven chamber stretched by round corner, easy to cleaning
2. 高效加热控制, 极速升温。
Efficient heating controller, heating fast
3. 电子版可存储10个常用菜单, 每个菜单可设置5个步骤, 可长期方便使用。
With 10 commonly menus in manual type oven for long-term use
4. 360度正反转热风加热, 温度无死角更均匀。
With 360 degrees hot air heating, make temperature more uniform
5. 手动或自动蒸汽喷雾功能保证足够的蒸汽量。
The steam boiler spray function ensures sufficient steam.



热风电烤箱(带喷雾)8层 Convection Oven (With Spray)

型号	Model	EOA-81F
清洗功能	Cleaning	人工 Manual
容量	Capacity	600X400X25mmX8PCS(150L)
每天烹制份数	Output	30-80
纵向插槽	Pan size	600X400X25mm
长度	Width	847mm
宽度	Depth	836mm
高度	Height	1119mm

CE EOA-81F

进水口	Infall	R3/4"
出水口	Outfall	DN 32
水压	Water Pressure	150-600kPa或者0.6-3Mpa
重量	N/W	
设备功率	Hp	10kW
保险丝	Fuse	3*16A
电源连接	Volts	3NAC 380V



热风电烤箱(带喷雾) Convection Oven (With Spray)

特性:

1. 全不锈钢结构, 内腔拉伸圆角设计, 无死角、易清洗。
All stainless steel body, oven chamber stretched by round corner, easy to cleaning
2. 高效加热控制, 极速升温。
Efficient heating controller, heating fast
3. 电子版可存储10个常用菜单, 可长期方便使用。
With 10 commonly menus in manual type oven for long-term use
4. 360度正反转热风加热, 温度无死角更均匀。
With 360 degrees hot air heating, make temperature more uniform
5. 手动或自动蒸汽喷雾功能保证足够的蒸汽量。
The steam boiler spray function ensures sufficient steam.



热风电烤箱(带喷雾)5层 Convection Oven (With Spray)

型号	Model	EOA-51F
清洗功能	Cleaning	人工 Manual
容量	Capacity	600X400X25mmX5PCS(100L)
每天烹制份数	Output	30-80
纵向插槽	Pan size	600X400X25mm
长度	Width	847mm
宽度	Depth	836mm
高度	Height	868mm

CE EOA-51F

进水口	Infall	R3/4"
出水口	Outfall	DN 32
水压	Water Pressure	150-600kPa或者0.6-3Mpa
重量	N/W	
设备功率	Hp	10kW
保险丝	Fuse	3*16A
电源连接	Volts	3NAC 380V



热风电烤箱(带喷雾) Convection Oven (With Spray)


ELECTRIC
220V

热风电烤箱(带喷雾) Convection Oven (With Spray)



特性:

1. 全不锈钢结构, 内腔拉伸圆角设计, 无死角、易清洗。
All stainless steel body, oven chamber stretched by round corner, easy to cleaning
2. 高效加热控制, 极速升温。
Efficient heating controller, heating fast
3. 电子版可存储10个常用菜单, 每个菜单可设置5个步骤, 可长期方便使用。
With 10 commonly menus in manual type oven for long-term use
4. 360度正反转热风加热, 温度无死角更均匀。
With 360 degrees hot air heating, make temperature more uniform
5. 手动或自动蒸汽喷雾功能保证足够的蒸汽量。
The steam boiler spray function ensures sufficient steam.



热风电烤箱(带喷雾)8层 Convection Oven (With Spray)

CE EOA-81FA

型号	Model	EOA-81FA
清洗功能	Cleaning	人工 Manual
容量	Capacity	600X400X25mmX8PCS(150L)
每天烹制份数	Output	30-80
纵向插槽	Pan size	600X400X25mm
长度	Width	847mm
宽度	Depth	836mm
高度	Height	1119mm

进水口	Infall	R3/4"
出水口	Outfall	DN 32
水压	Water Pressure	150-600kPa或者0.6-3Mpa
重量	N/W	
设备功率	Hp	10kW
保险丝	Fuse	3*16A
电源连接	Volts	3NAC 380V




ELECTRIC
3N~380V

热风电烤箱(带喷雾) Convection Oven (With Spray)



特性:

1. 全不锈钢结构, 内腔拉伸圆角设计, 无死角、易清洗。
All stainless steel body, oven chamber stretched by round corner, easy to cleaning
2. 高效加热控制, 极速升温。
Efficient heating controller, heating fast
3. 电子版可存储10个常用菜单, 可长期方便使用。
With 10 commonly menus in manual type oven for long-term use
4. 360度正反转热风加热, 温度无死角更均匀。
With 360 degrees hot air heating, make temperature more uniform
5. 手动或自动蒸汽喷雾功能保证足够的蒸汽量。
The steam boiler spray function ensures sufficient steam.



热风电烤箱(带喷雾)5层 Convection Oven (With Spray)

CE EOA-51FA

型号	Model	EOA-51FA
清洗功能	Cleaning	人工 Manual
容量	Capacity	600X400X25mmX5PCS(100L)
每天烹制份数	Output	30-80
纵向插槽	Pan size	600X400X25mm
长度	Width	847mm
宽度	Depth	836mm
高度	Height	868mm

进水口	Infall	R3/4"
出水口	Outfall	DN 32
水压	Water Pressure	150-600kPa或者0.6-3Mpa
重量	N/W	
设备功率	Hp	10kW
保险丝	Fuse	3*16A
电源连接	Volts	3NAC 380V



热风快速烤鸭炉系列

High Speed Roast Duck Oven



Product Feature
 1.High-effect Galvanothermy Tube Heating Fast
 2.Microwave And Hot Air Exchanged Microwave From Within To Out And Hot Air Outside-in Dual Heating Reduce Cooking Time
 3.It Can Be Stored 6 Menu , 5 Procedure In Each Menu . Easy Used And Editing Program Any Time
 4.Humidification Function Ensure The Roast Effect
 5.Double Glazing Design Effective Heat Insulation

产品特性

- 1.高效能电热管，加热速度快；
- 2.热风冲击混合加热，热风由外而内混合加热食物，大大缩短烹饪时间
- 3.可储存6个常用菜单，每个菜单有5个步骤，调用简单，且可随时编辑；
- 4.加湿功能，保证烤制效果；
- 5.二级门设计，有效间隔烹饪温度



热风极速烤鸭炉
High Speed Roast Duck Oven

CE EOA-61-YS

型号	Model	EOA-61-YS
清洗功能	Cleaning	人工 Manual
容量	Capacity	6*2/3GN(50L)
每批次烘烤量	Output	4
纵向插槽	Pan size	600X400X25mm
长度	Width	690mm
宽度	Depth	785mm
高度	Height	759mm

进水口	Infall	R3/4"
出水口	Outfall	DN 32
水压	Water Pressure	150-600kPa或者0.6-3Mpa
重量	N/W	
设备功率	Hp	7kW
保险丝	Fuse	3*16A
电源连接	Volts	AC 220V



Product Feature
 1.High-effect Galvanothermy Tube Heating Fast
 2.Microwave And Hot Air Exchanged Microwave From Within To Out And Hot Air Outside-in Dual Heating Reduce Cooking Time
 3.It Can Be Stored 6 Menu , 5 Procedure In Each Menu . Easy Used And Editing Program Any Time
 4.Humidification Function Ensure The Roast Effect
 5.Double Glazing Design Effective Heat Insulation

产品特性

- 1.高效能电热管，加热速度快；
- 2.热风冲击混合加热，热风由外而内混合加热食物，大大缩短烹饪时间
- 3.可储存6个常用菜单，每个菜单有5个步骤，调用简单，且可随时编辑；
- 4.加湿功能，保证烤制效果；
- 5.二级门设计，有效间隔烹饪温度



热风极速烤鸭炉
High Speed Roast Duck Oven

型号	Model	EOA-81YS
清洗功能	Cleaning	人工 Manual
容量	Capacity	600X400X25mmX8PCS(150L)
每批次烘烤量	Output	6
纵向插槽	Pan size	600X400X25mm
长度	Width	1000mm
宽度	Depth	840mm
高度	Height	1110mm

进水口	Infall	R3/4"
出水口	Outfall	DN 32
水压	Water Pressure	150-600kPa或者0.6-3Mpa
重量	N/W	
设备功率	Hp	12kW
保险丝	Fuse	3*16A
电源连接	Volts	3NAC 380V

CE EOA-81YS



热风快速烤鸭炉系列

High Speed Roast Duck Oven



ELECTRIC
3N~380V

热风烤鸭炉

Convection Duck Oven



热风烤鸭炉

Convection Duck Oven

CE EOA-81Y

型号	Model	EOA-81Y
清洗功能	Cleaning	人工 Manual
容量	Capacity	600X400X25mmX8PCS(150L)
每批次烘烤量	Output	6
纵向插槽	Pan size	600X400X25mm
长度	Width	847mm
宽度	Depth	771mm
高度	Height	1060mm

进水口	Infall	R3/4"
出水口	Outfall	DN 32
水压	Water Pressure	150-600kPa或者0.6-3Mpa
重量	N/W	
设备功率	Hp	10kW
保险丝	Fuse	3*16A
电源连接	Volts	3NAC 380V



ELECTRIC
220V

EG-1J



煎饺子机特性

1. 电脑版温度精准控制，温差3度
2. 预热温度，烹饪温度，烹饪时间，补水量可设置，可实现食品的整个煎煮过程，保证食物湿度，外焦里嫩
3. 可透视玻璃，随时观察食物状态。

Features of the Dumpling Frying Machine:

1. Computer-controlled temperature precision with 3°C deviation
2. Adjustable preheating temperature, cooking temperature, cooking time, and water replenishment to execute the entire frying/boiling process, ensuring optimal food humidity with a crispy exterior and tender interior.
3. Transparent glass window for real-time monitoring of food status.

煎饺子机

Dumpling Frying Machine

型号	Model	EG-1J
规格	Size	300X610X365mm
功率	Hp	3.5kW
电压	Volt	220V
扒板尺寸	Griddle Size	245X355X15mm
净重	Net Weight	10kg



EG-2J

煎饺子机

Dumpling Frying Machine

型号	Model	EG-2J
规格	Size	600X610X365mm
功率	Hp	7kW
电压	Volt	220V
扒板尺寸	Griddle Size	245X355X15mmX2
净重	Net Weight	21kg

智能极速烤箱系列

Smart Speed Oven Oven


ELECTRIC
220V



智能极速烤箱
Smart Speed Oven

型号	Model	EOA-1S
规格	Size	409X658X607mm
功率	Hp	2.2kW+0.8kW
电压	Volt	220V
容量	Capacity	20L
净重	Net Weight	



1. Storage capacity for 100 standard menus, with each menu supporting up to 5 cooking stages.
2. Equipped with an inverter motor, allowing free selection for each cooking stage.
3. 10 levels of hot air circulation impact wind and 10 levels of microwave power output.
4. Multiple safety protections, featuring a microwave lock safety door design.
5. Built-in oil smoke filter and catalytic deodorization.
6. Standard menu mode and custom mode.
7. USB import/export function for picture menus.
8. Smartphone APP remote control for modifying menus and settings.
1. 100个标准菜单储存能力, 菜单可设置5段烹调程序
2. 配置变频电机, 每段烹调程序自由选择
3. 10 档热风循环冲击风, 10 档微波功率输出
4. 多重安全保护, 微波锁止安全门设计
5. 内置油烟过滤网、催化除味
6. 标准菜单模式、自选模式
7. 通过USB导入导出图片菜单功能,
8. 手机APP远程操控, 修改菜单和设置。


ELECTRIC
220V



智能极速烤箱
Smart Speed Oven

型号	Model	EOA-2S
规格	Size	580X610X720mm
功率	Hp	3.2kW+1.6kW
电压	Volt	220V
容量	Capacity	30L
净重	Net Weight	



EOA-2S

1. Storage capacity for 100 standard menus, with each menu supporting up to 5 cooking stages.
2. Equipped with an inverter motor, allowing free selection for each cooking stage.
3. 10 levels of hot air circulation impact wind and 10 levels of microwave power output.
4. Multiple safety protections, featuring a microwave lock safety door design.
5. Built-in oil smoke filter and catalytic deodorization.
6. Standard menu mode and custom mode.
7. USB import/export function for picture menus.
8. Smartphone APP remote control for modifying menus and settings.
1. 100个标准菜单储存能力, 菜单可设置5段烹调程序
2. 配置变频电机, 每段烹调程序自由选择
3. 10 档热风循环冲击风, 10 档微波功率输出
4. 多重安全保护, 微波锁止安全门设计
5. 内置油烟过滤网、催化除味
6. 标准菜单模式、自选模式
7. 通过USB导入导出图片菜单功能,
8. 手机APP远程操控, 修改菜单和设置。



A001

1/1份数盘 (无孔) 规格: 530X325X40mm



A002

1/1份数盘 (带孔) 规格: 530X325X40mm




A006

特氟龙煎蛋盘
规格: 530X325X10mm




A003

1/1特氟龙铝烤面包盘 (无孔)
规格: 530X325X15mm



A004

1/1特氟龙铝烤面包盘 (带孔)
规格: 530X325X15mm



A007 烤鸡鸭架

规格: 530X325X140mm




A005

多功能双面煎烤盘 (正面)
规格: 530X325X20mm



多功能双面煎烤盘 (反面)
规格: 530X325X20mm



A009

1/1份数盘内平烤网 规格: 470X325X18mm




A010

万能蒸烤箱专用二联净水器




A011

万能蒸烤箱专用清洁剂



A008

平烤网 规格: 530X325X8mm



万能蒸烤箱专用架子
PTR-10规格: 854X803X660mm
PTR-4 规格: 789X820X662mm



万能蒸烤箱专用架子
PRT-4MX规格: 655X565X650mm



700/900燃气组合炉 700&900 Gas Combination Oven

CE 认证




SP 认证



特性:
安全感焰装置
防爆燃点火装置
意外熄火保护装置
进口可控温装置
炸炉超温安全保护装置

Features:
Flame sense of security device
Explosion-proof ignited a fire device
Accidental flame out protection device
Imported temperature-controlled device
Fryer over-temperature safety protection device

整体拉伸台面





立式燃气四头煲仔炉连气焗炉
Gas Range With 4-Burner & Gas Oven

型号	Model	GH-987A	GH-787A(700)
规格	Size	800X900X940	800X730X940
热功率	BTU	82000+20000	55000+20000
净重	Net Weight	143kg	91kg
焗炉尺寸	Oven Size	575X650X300mm	



立式燃气四头煲仔炉连电焗炉
Gas Range With 4-Burner & Electric Oven

型号	Model	GH-987B	GH-787B(700)
规格	Size	800X900X940	800X730X940
热功率	BTU	3.5kW+82000	3.5kW+55000
净重	Net Weight	142kg	92kg
焗炉尺寸	Oven Size	575X650X300mm	



GH-987 GH-787(700)



GH-977 GH-777(700)



GH-976 GH-776Z(700)



立式燃气四头煲仔炉连柜座
Gas Range With 4-Burner with Cabinet

型号	Model	GH-987	GH-787(700)
规格	Size	800X900X940	800X730X940
热功率	BTU	82000	55000
净重	Net Weight	143kg	74kg

立式燃气二头煲仔炉连柜座
Gas Range With 2-Burner With Cabinet

型号	Model	GH-977	GH-777(700)
规格	Size	400X900X940	400X730X940
热功率	BTU	41000	27000
净重	Net Weight	45kg	43kg

立式燃气扒炉连柜座
Gas Griddle With Cabinet

型号	Model	GH-976	GH-776Z(700)
规格	Size	400X900X940	400X730X940
热功率	BTU	19000	17000
净重	Net Weight	63kg	56kg



立式燃气扒炉连柜座1/3坑
Gas Griddle with Cabinet(1/3Grooved)

型号	Model	GH-986	GH-786(700)
规格	Size	800X900X940	800X730X940
热功率	BTU	41000	41000
净重	Net Weight	138kg	99kg
扒板尺寸	Griddle Size	735X700X16mm	735X535X16mm



立式燃气扒炉连柜座1/3坑
Gas Griddle with Cabinet(1/3Grooved)

型号	Model	GH-986C
规格	Size	800X900X940
热功率	BTU	41000
净重	Net Weight	138kg
扒板尺寸	Griddle Size	625X500X16mm



立式燃气扒炉连柜座(全平)
Gas Griddle with Cabinet(Flat)

型号	Model	GH-986D
规格	Size	800X900X940
热功率	BTU	41000
净重	Net Weight	138kg
扒板尺寸	Griddle Size	625X500X16mm



立式燃气扒炉连气焗炉1/3坑
Gas Griddle with Gas Oven (1/3Grooved)

型号	Model	GH-986A	GH-786A
规格	Size	800X900X940	800X730X940
热功率	BTU	41000+20000	41000+20000
净重	Net Weight	148kg	128kg
扒板尺寸	Griddle Size	735X535X16mm	625X500X16mm
焗炉尺寸	Oven Size	575X650X300mm	575X650X300mm

900/700



立式法式铁板烧连柜座
French Hotplate With Cabinet

型号	Model	GH-983	GH-783
规格	Size	800X900X940	800X730X940
热功率	BTU	34000	34000
净重	Net Weight	91Kg	85Kg
扒板尺寸	Griddle Size	780X702X30mm	780X529X30mm



立式燃气汤池连柜座
Gas Bain Marie with Cabinet

型号	Model	GH-984	GH-784(700)
规格	Size	800X900X940	800X730X940
热功率	BTU	17000	17000
净重	Net Weight	75kg	53kg



立式法式铁板烧连焗炉
French Hotplate With Oven

型号	Model	GH-983A	GH-783A
规格	Size	800X900X940	800X730X940
热功率	BTU	31000+20000	31000+20000
净重	Net Weight	119Kg	102Kg
扒板尺寸	Griddle Size	780X702X30mm	780X529X30mm
焗炉尺寸	Oven Size	575X650X300mm	



立式燃气汤池连柜座
Gas Bain Marie with Cabinet

型号	Model	GH-974	GH-774Z(700)
规格	Size (mm)	400X900X940	400X730X940
热/功率	BTU/Hp	17000	17000
容量	Capacity		
净重	Net Weight	48kg	42kg

900/700

CE



立式燃气煮面炉连柜座
Gas Pasta Cooker with Cabinet

型号	Model	GH-988C	GH-788C(700)
规格	Size	800X900X940	800X730X940
热功率	BTU	55000	24000
净重	Net Weight	82kg	63kg



立式燃气煮面炉连柜座
Gas Pasta Cooker with Cabinet

型号	Model	GH-988	GH-788(700)
规格	Size	800X900X940	800X730X940
热功率	BTU	55000	24000
净重	Net Weight	82kg	63kg

CE



立式燃气煮面机连柜座
Gas Pasta Cooker With Cabinet

型号	Model	GH-978C	GH-778C(700)
规格	Size (mm)	400X900X940	400X730X940
热/功率	BTU/Hp	27000	24000
容量	Capacity		
净重	Net Weight	48kg	42kg

立式燃气煮面机连柜座
Gas Pasta Cooker With Cabinet

型号	Model	GH-978	GH-778(700)
规格	Size (mm)	400X900X940	400X730X940
热/功率	BTU/Hp	27000	24000
容量	Capacity		
净重	Net Weight	48kg	42kg

900/700



立式燃气四头煲仔炉连扒炉连焗炉
Gas Range With 4-Burner & Griddle & Oven

型号	Model	GH-996A	GH-796A(700)
规格	Size	1200X900X940	1200X730X940
热功率	BTU	82000+20000+20000	55000+20000+17000
净重	Net Weight	200kg	170kg
扒板尺寸	Griddle Size	352X600X16mm	352X433X16mm
焗炉尺寸	Oven Size	575X650X300mm	



立式燃气四头煲仔炉连烧烤炉连焗炉
Gas Range With 4-Burner & Lava Rock Grill & Oven

型号	Model	GH-999A	GH-799A(700)
规格	Size	1200X900X940	1200X730X940
热功率	BTU	82000+20000+27000	55000+20000+24000
净重	Net Weight	205kg	175kg
焗炉尺寸	Oven Size	575X650X300mm	



立式燃气六头煲仔炉连焗炉
Gas Range With 6-Burner & Oven

型号	Model	GH-997A	GH-797A(700)
规格	Size	1200X900X940	1200X730X940
热功率	BTU	122000+20000	82000+20000
净重	Net Weight	200kg	142kg
焗炉尺寸	Oven Size	575X650X300mm	



立式燃气六头煲仔炉连柜座
Gas Range With 6-Burner with Cabinet

型号	Model	GH-997(900)	GH-797(700)
规格	Size	1200X900X940	1200X730X940
热功率	BTU	122000+20000	82000+20000
净重	Net Weight	200kg	105kg



立式燃气八头煲仔炉 连气焗炉
Gas Range With 8 -Burner & Oven

型号	Model	GH-987AA(900)	GH-787AA(700)
规格	Size	1600X900X940	1600X730X940
热功率	BTU	6kW+82000	6kW+55000
净重	Net Weight	230Kg	220Kg
焗炉尺寸	Oven Size	575X650X300mm	



立式西式燃气炒锅
Western Gas Wok

型号	Model	GH-982	GH-782
规格	Size	800X900X940	800X730X940
热功率	BTU	40945	40945
净重	Net Weight	148kg	138kg



立式燃气火山石烧烤炉连柜座
Gas Lava Rock Grill with Cabinet

型号	Model	GB-989	GB-789(700)
规格	Size	800X900X940	800X730X940
热功率	BTU	55000	48000
净重	Net Weight	121kg	100.5kg



立式燃气火山石烧烤炉连柜座
Gas Lava Rock Grill With Cabinet

型号	Model	GB-979	GB-779(700)
规格	Size (mm)	400X900X940	400X730X940
功率	BTU	27000	24000
净重	Net Weight	77kg	56.5kg

900/700



GH-981
GH-781




- 1.采用304材料, 2.0厚夹层锅
 - 2.夹层缺水保护, 自动进水功能
 - 3.夹层双卸压, 双重安全保护装置更安全
 - 4.功率大小调节, 节能加热功能
1. Use SS 304 materials, 2.0 thick interlayer pot
2. Interlayer water shortage protection, automatic water inlet function
3. Interlayer double pressure relief, dual safety protection, and more secure installation
4. Power adjustment, Energy saving heating function

立式燃气夹层汤锅
Gas Soup Kettle

型号	Model	GH-981	GH-781
规格	Size	800X900X940	800X730X940
热功率	BTU	82000	61000
容量	Capacity	100L~140L	60L~70L
净重	Net Weight	140kg	120kg

立式燃气可倾斜式炒锅
Gas Tilting Braising Pan

型号	Model	GH-980	GH-780
规格	Size	800X900X940	800X730X940
热功率	BTU	66000	41000
容量	Capacity	80L	60L
净重	Net Weight	140kg	120kg



立式燃气炸炉连柜座
Gas Fryer(2-Tank&2-Basket) With Cabinet

型号	Model	GF-985	GF-785(700)
规格	Size	800X900X940	800X730X940
热功率	BTU	68000X2	68000X2
容量	Capacity	28L/缸	28L/缸
净重	Net Weight	138kg	93kg



立式燃气炸炉连柜座
Gas Fryer (1-Tank&1-Basket) With Cabinet

型号	Model	GF-975	GF-775 (700)
规格	Size	400X900X940	400X730X940
热功率	BTU	68000	68000
容量	Capacity	28L/缸	28L/缸
净重	Net Weight	52kg	52kg

900/700

CE



台式燃气四头煲仔炉连扒炉
Gas Range With 4-Burner & Griddle

型号	Model	GH-996-1	GH-796-1(700)
规格	Size	1200X900X460	1200X730X460
热功率	BTU	82000+20000	55000+20000
扒板尺寸	Griddle Size	352X600X16mm	352X433X16mm



台式燃气六头煲仔炉
Gas Range With 6-Burner

型号	Model	GH-997-1	GH-797-1(700)
规格	Size	1200X900X460	1200X730X460
热功率	BTU	122000	82000



台式燃气四头煲仔炉火山石烧烤炉
Gas Range With 4-Burner & Lava Rock Grill

型号	Model	GH-999-1	GH-799-1(700)
规格	Size	1200X900X460	1200X730X460
热功率	BTU	82000+27000	55000+24000



台式燃气四头煲仔炉
Counter Top Gas Range With 4-Burner

型号	Model	GH-987-1	GH-787-1(700)
规格	Size	800X900X460	800X730X460
热功率	BTU	82000	55000

CE



CE



台式燃气扒炉(1/3带坑)
Counter Top Gas Griddle(1/3Grooved)

型号	Model	GH-986-1	GH-786-1(700)
规格	Size	800X900X460	800X730X460
热功率	BTU	41000	41000
扒板尺寸	Griddle Size	735X535X16mm	625X500X16mm



台式燃气火山石烧烤炉
Counter Top Gas Lava Rock Grill

型号	Model	GB-989-1	GB-789-1(700)
规格	Size	800X900X460	800X730X460
热功率	BTU	55000	48000

900/700

CE



300mmX300mmX4P 4000W/P

CE



300mmX300mmX4P 4000W/P



立式电热四头煮食炉连柜座
Electric Range With 4-Hot Plate & Cabinet

型号	Model	EH-887
规格	Size	800X900X940mm
功率	Hp	16kW
电压	Volt	3N~380V



CE



EH-887F (定制)



立式电热四头煮食炉连焗炉
Electric Range With 4-Hot Plate & Oven

型号	Model	EH-887A / EH-887F (定制)
规格	Size	800X900X940mm
功率	Hp	19.5kW
电压	Volt	3N~380V
焗炉尺寸	Oven Size	575X650X300mm

CE



EH-897A (方板)

300mmX300mmX6P 4000W/P

EH-797B(700)(圆板)

230mmX6P 2600W/P



CE



EH-877(方)

300mmX300mmX2P 4000W/P



EG-886K



立式电热六头煮食炉连焗炉
Electric Range With 6-Hot Plate & Oven

型号	Model	EH-897A (方板)	EH-797B(700)(圆板)
规格	Size	1200X900X940mm	1200X730X940mm
功率	Hp	27.5kW	19.1kW
电压	Volt	3N~380V	3N~380V
焗炉尺寸	Oven Size	575X650X300mm	
净重	Net Weight	110.5kg	

立式电二头煮食炉连柜座
Electric Range With 2-Hot Plate With Cabinet

型号	Model	EH-877(方)
规格	Size(mm)	400X900X940
电压	Volt	380V
功率	Hp	8kW
净重	Net Weight	63kg

立式电饼铛连柜座
Vertical Fryer

型号	Model	EG-886K
规格	Size	800X900X940
电压	Volt	220V
功率	Hp	4.5kW

900/700

CE



Ø 230mmX4P 2600W/P



CE



立式电热四头煮食炉连焗炉
Electric Range With 4-Hot Plate & Oven

型号	Model	EH-887B	EH-787B(700)
规格	Size	800X900X940mm	800X730X940mm
功率	Hp	13.9kW	13.9kW
电压	Volt	3N~380V	3N~380V
焗炉尺寸	Oven Size	575X650X300mm	
净重	Net Weight	85.5kg	



立式电热火山石烧烤炉连柜座
Electric Lava Rock Grill with Cabinet

型号	Model	EB-889	EB-789(700)
规格	Size	800X900X940mm	800X730X940mm
功率	Hp	9.6kW	8.1kW
电压	Volt	3N~380V	3N~380V
净重	Net Weight	115kg	84.5kg

发热管: 1.6KW一条

CE



EH-887C
EH-787C(700)

Ø 230mmX4P 2600W/P

CE



EH-877B(圆)
EH-777B(圆)(700)

Ø 230mmX2P 2600W/P

CE



EB-879 EB-779(700)



立式电热四头煮食炉连柜座
Electric Range With 4-Hot Plate & Cabinet

型号	Model	EH-887C	EH-787C(700)
规格	Size	800X900X940mm	800X730X940mm
功率	Hp	10.4kW	10.4kW
电压	Volt	3N~380V	3N~380V
净重	Net Weight	58.5kg	

立式电二头煮食炉连柜座
Electric Range With 2-Hot Plate With Cabinet

型号	Model	EH-877B(圆)	EH-777B(圆)(700)
规格	Size	400X900X940	400X730X940
功率	Hp	380V	380V
电压	Volt	5.2kW	5.2kW
净重	Net Weight	63kg	35.5kg

立式电热火山石烧烤炉连柜座
Electric Lava Rock Grill With Cabinet

型号	Model	EB-879	EB-779(700)
规格	Size	400X900X940	400X730X940
功率	Hp	380V	380V
电压	Volt	4.8kW	4.05kW
净重	Net Weight	77kg	68kg

发热管: 1.6KW一条

900/700

CE

EG-886
EG-786(700)

CE



EG-886C



立式电扒炉连柜座1/3坑
Electric Griddle with Cabinet(1/3Grooved)

型号	Model	EG-886	EG-786(700)	EG-886L	EG-786L(700)	EG-886C
规格	Size	800X900X940mm	800X730X940mm	1200X900X940mm	1200X730X940mm	800X900X940mm
功率	Hp	11kW	11kW	16kW	16kW	8.1kW
电压	Volt	3N~380V	3N~380V	3N~380V	3N~380V	3N~380V
净重	Net Weight	118kg	99Kg	168Kg	118Kg	115kg
扒板尺寸	Griddle Size	735X700X16mm	735X535X16mm	1135X700X16mm	1135X535X16mm	625X500X16mm

CE



CE



立式电扒炉连柜座(全平)
Electric Griddle with Cabinet (flat)

型号	Model	EG-886D
规格	Size	800X900X940mm
功率	Hp	8.1kW
电压	Volt	3N~380V
净重	Net Weight	115kg
扒板尺寸	Griddle Size	625X500X16mm



立式电扒炉连焗炉
Electric Griddle With Oven

型号	Model	EG-886A	EG-786A(700)
规格	Size	800X900X940mm	800X730X940mm
功率	Hp	11.6kW	11.6kW
电压	Volt	3N~380V	3N~380V
净重	Net Weight	128kg	110kg
扒板尺寸	Griddle Size	625X500X16mm	625X500X16mm
焗炉尺寸	Oven Size	575X650X300mm	

900/700



立式电热煮面炉连柜座
Electric Pasta Cooker with Cabinet



型号	Model	EH-888C	EH-788C(700)
规格	Size	800X900X940mm	800X730X940mm
功率	Hp	9+9kW	9+9kW
电压	Volt	3N~380V	3N~380V
净重	Net Weight	82kg	63kg

立式电煮面炉连柜座
Electric Pasta Cooker with Cabinet



型号	Model	EH-888	EH-788(700)
规格	Size	800X900X940mm	800X730X940mm
功率	Hp	9kW+9kW	9kW+9kW
电压	Volt	3N~380V	3N~380V
净重	Net Weight	75.5kg	63kg



EH-876Z EH-776Z(700)



EH-878C EH-778C(700)



EH-878 EH-778(700)



立式电热扒炉连柜座
Electric Griddle With Cabinet

型号	Model	EH-876Z	EH-776Z(700)
规格	Size	400X900X940	400X730X940
功率	Hp	380V	380V
电压	Volt	5.4kW	5.4kW
净重	Net Weight	63kg	57.5kg

立式电热煮面机连柜座
Electric Pasta Cooker With Cabinet

型号	Model	EH-878C	EH-778C(700)
规格	Size	400X900X940	400X730X940
功率	Hp	380V	380V
电压	Volt	9kW	9kW
净重	Net Weight	48kg	42kg

立式电热煮面机连柜座
Electric Pasta Cooker With Cabinet

型号	Model	EH-878	EH-778(700)
规格	Size	400X900X940	400X730X940
功率	Hp	380V	380V
电压	Volt	9kW	9kW
净重	Net Weight	48kg	42kg

900/700

CE



立式电热汤池连柜座
Electric Bain Marie with Cabinet



型号	Model	EH-884	EH-784(700)
规格	Size	800X900X940mm	800X730X940mm
功率	Hp	6kW	6kW
电压	Volt	220V	220V
净重	Net Weight	68.5kg	60kg

CE



立式电双缸炸炉连柜座
Electric Fryer(2-Tank&2-Basket) with Cabinet



型号	Model	DF-885	DF-785(700)
规格	Size	800X900X940mm	800X730X940mm
功率	Hp	9+9kW	9+9kW
电压	Volt	3N~380V	3N~380V
容量	Capacity	28L/缸	28L/缸
净重	Net Weight	72kg	65kg

CE



立式电热汤池连柜座
Electric Bain Marie with Cabinet



型号	Model	EH-874Z	EH-774Z(700)
规格	Size(mm)	400X900X940	400X730X940
电压	Volt	220V	220V
功率	Hp	3kW	3kW
净重	Net Weight	48kg	42kg

CE



立式电炸炉连柜座
Electric Fryer (1-Tank&1-Basket) With Cabinet



型号	Model	DF-875	DF-775(700)
规格	Size (mm)	400X900X940	400X730X940
电压	Volt	380V	380V
功率	Hp	9kW	9kW
容量	Capacity	28L/缸	28L/缸
净重	Net Weight	52kg	48kg



EH-881
EH-781(700)

电热可倾斜式炒锅
Electric Tilting Braising Pan



型号	Model	EH-880	EH-780(700)
规格	Size	800X900X940mm	800X730X940mm
功率	Hp	10.2kW	9kW
电压	Volt	3N~380V	3N~380V
容量	Capacity	80L	60L
净重	Net Weight	140kg	120kg
炒锅尺寸	Oven Size	595X528mm	

立式电热夹层汤锅
Electric Soup Kettle

型号	Model	EH-881	EH-781(700)
规格	Size	800X900X940mm	800X730X940mm
功率	Hp	18kW	12kW
电压	Volt	3N~380V	3N~380V
容量	Capacity	100L~140L	60L~70L
净重	Net Weight	140kg	120kg

1. 采用304材料, 2.0厚夹层锅
 2. 夹层缺水保护, 自动进水功能
 3. 夹层双卸压, 双重安全保护装置更安全
 4. 功率大小调节, 节能加热功能
1. Use SS 304 materials, 2.0 thick interlayer pot
2. Interlayer water shortage protection, automatic water inlet function
3. Interlayer double pressure relief, dual safety protection, and more secure installation
4. Power adjustment, Energy saving heating function



电热可倾斜式炒锅
Electric Tilting Braising Pan



型号	Model	EH-NF-850
规格	Size	1432X858X952mm
功率	Hp	14.4kW
电压	Volt	380V
容量	Capacity	120L
净重	Net Weight	185kg
炒锅尺寸	Oven Size	855X568X430mm

电热可倾斜式炒锅
Electric Tilting Braising Pan



型号	Model	EH-NF-800
规格	Size	1432X858X952mm
功率	Hp	14.4kW
电压	Volt	380V
容量	Capacity	80L
净重	Net Weight	180kg
炒锅尺寸	Oven Size	855X568X335mm

900/700



电热可倾斜式炒锅
Electric Tilting Braising Pan



电热可倾斜式炒锅
Electric Tilting Braising Pan

型号	Model	EH-NF-400
规格	Size	710X850X1010+550mm
功率	Hp	8kW
电压	Volt	380V
容量	Capacity	40L
净重	Net Weight	60kg
炒锅尺寸	Oven Size	662X450X185mm



组合拼接工作台
worktable




型号	Model	900A	700A
规格	Size(mm)	800X900X940	800X730X940

组合拼接工作台
worktable

型号	Model	900B	700B
规格	Size(mm)	400X900X940	400X730X940

600/400组合炉系列

600/400Combination Oven Series





台式燃气双缸双筛炸炉 Counter Top Gas Fryer

型号	Model	GF-585
规格	Size	600X650X480mm
热功率	BTU	19000X2
容量	Capacity	14LX2
净重	Net Weight	25Kg

单缸单筛燃气炸炉 Counter Top 1-Tank Fryer (1-Basket)

型号	Model	GF-535
规格	Size	400X650X480mm
热功率	BTU	19000
容量	Capacity	14L
净重	Net Weight	20Kg



台式燃气扒炉 Counter Top Gas Griddle

型号	Model	GH-586
规格	Size	600X650X480mm
热功率	BTU	28000
净重	Net Weight	43kg
扒板尺寸	Griddle Size	600X500X16mm

型号	Model	GH-536
规格	Size	400X650X480mm
热功率	BTU	19000
净重	Net Weight	30Kg
扒板尺寸	Griddle Size	400X500X16mm



台式燃气六头煮面炉 Counter Top Gas Pasta Cooker

型号	Model	GH-588
规格	Size	600X650X480mm
热功率	BTU	34000
净重	Net Weight	25kg

型号	Model	GH-538
规格	Size	400X650X480mm
热功率	BTU	19000
净重	Net Weight	17.5Kg





台式燃气煲仔炉 Counter Top Gas Stove

型号	Model	GH-587
规格	Size	600X650X480mm
热功率	BTU	55000
净重	Net Weight	45kg

型号	Model	GH-537
规格	Size	400X650X480mm
热功率	BTU	27200
净重	Net Weight	31.5Kg



台式燃气四盆汤池 Counter Top Gas Bain Marie

型号	Model	GH-584
规格	Size	600X650X480mm
热功率	BTU	14000
净重	Net Weight	29kg

台式燃气双盆汤池 Counter Top Gas Bain Marie

型号	Model	GH-534
规格	Size	400X650X480mm
热功率	BTU	13600
净重	Net Weight	20Kg



台式燃气火山石烧烤炉 Counter Top Gas Lava Rock Grill

型号	Model	GB-589
规格	Size	600X650X480mm
热功率	BTU	34000
净重	Net Weight	50kg

型号	Model	GB-539
规格	Size	400X650X480mm
热功率	BTU	17000
净重	Net Weight	35Kg



600A (选配)



600B (选配)



400A (选配)



400B (选配)



600

400



EH-688



EH-638

台式电热煮面炉
Counter Top Electric Pasta Cooker

型号	Model	EH-688
规格	Size	600X650X480mm
功率	Hp	6kW
电压	Volt	220V
净重	Net Weight	20Kg

台式电热煮面炉
Counter Top Electric Pasta Cooker

型号	Model	EH-638
规格	Size	400X650X480mm
功率	Hp	3kW
电压	Volt	220V
净重	Net Weight	14Kg



DF-685



DF-635

台式双缸双筛电炸炉
Counter Top Electric Fryer(2-Tank& 2-Basket)

型号	Model	DF-685
规格	Size	600X650X480mm
功率	Hp	4.5kW+4.5kW
电压	Volt	220V
容量	Capacity	14LX2
净重	Net Weight	18kg

台式单缸单筛电炸炉
Counter Top Electric 1-Tank Fryer(1-Basket)

型号	Model	DF-635
规格	Size	400X650X480mm
功率	Hp	4.5kW
电压	Volt	220V
容量	Capacity	14 L
净重	Net Weight	12.6Kg



EH-687 Ø 190mmX4P 2000W/P



EH-637 Ø 230mm 2600W+ Ø190mm 2000W

台式电热煮食炉
Counter Top Electric 4-plate Cooker

型号	Model	EH-687
规格	Size	600X650X480mm
功率	Hp	8kW
电压	Volt	220V
净重	Net Weight	21.5Kg

台式电热煮食炉
Counter Top Electric 2-plate Cooker

型号	Model	EH-637
规格	Size	400X650X480mm
功率	Hp	4.6kW
电压	Volt	220V
净重	Net Weight	16Kg



A



B



600A (选配)



600B (选配)



台式电组合炉

Counter Top Electric Combination Oven



台式电热平扒炉(全平)

Counter Top Electric Griddle(flat)

型号	Model	EG-686
规格	Size	600X650X480mm
功率	Hp	5.4kW
电压	Volt	220V
净重	Net Weight	55Kg
扒板尺寸	Griddle Size	600X500X16mm

型号	Model	EG-636
规格	Size	400X650X480mm
功率	Hp	4.05kW
电压	Volt	220V
净重	Net Weight	36Kg
扒板尺寸	Griddle Size	400X500X16mm



台式电热火山石烧烤炉

Counter Top Electric Lava Rock Grill

型号	Model	EB-689
规格	Size	600X650X480mm
功率	Hp	8.1kW
电压	Volt	380V
净重	Net Weight	50Kg

发热管: 1.35KW一条

型号	Model	EB-639
规格	Size	400X650X480mm
功率	Hp	4.05kW
电压	Volt	220V
净重	Net Weight	25Kg

发热管: 1.35KW一条



台式四盆电热汤池

Counter Top Electric Bain Marie

型号	Model	EH-684
规格	Size	600X650X480mm
功率	Hp	1.5kW
电压	Volt	220V
净重	Net Weight	18.5Kg

台式双盆电热汤池

Counter Top Electric Bain Marie



型号	Model	EH-634
规格	Size	400X650X480mm
功率	Hp	1.5kW
电压	Volt	220V
净重	Net Weight	13Kg



400A (选配)



400B (选配)



600/400燃气组合炉系列

600/400 Gas Combination Oven Series

600

400



GH-568



GH-548

台式燃气六头煮面炉
Counter Top Gas Pasta Cooker

型号	Model	GH-568
规格	Size	600X650X480mm
热功率	BTU	34000
净重	Net Weight	25kg

台式燃气四头煮面炉
Counter Top Gas Pasta Cooker

型号	Model	GH-548
规格	Size	400X650X480mm
热功率	BTU	19000
净重	Net Weight	17.5Kg



GH-567



GH-547

台式燃气煲仔炉
Counter Top Gas Stove

型号	Model	GH-567
规格	Size	600X650X480mm
热功率	BTU	55000
净重	Net Weight	45kg

台式燃气煲仔炉
Counter Top Gas Stove

型号	Model	GH-547
规格	Size	400X650X480mm
热功率	BTU	27200
净重	Net Weight	31.5Kg



GF-565



GF-545

台式燃气双缸双筛燃气炸炉
Counter Top Gas Fryer

型号	Model	GF-565
规格	Size	600X650X480mm
热功率	BTU	41000
容量	Capacity	14LX2
净重	Net Weight	25Kg

单缸单筛燃气炸炉
Counter Top 1-Tank Fryer (1-Basket)

型号	Model	GF-545
规格	Size	400X650X480mm
热功率	BTU	20500
容量	Capacity	14 L
净重	Net Weight	17.5Kg

A



B






600A (选配)



600B (选配)





600

400



GH-566



GH-546

台式燃气扒炉
Counter Top Gas Griddle

型号	Model	GH-566
规格	Size	600X650X480mm
热功率	BTU	34000
净重	Net Weight	43kg
扒板尺寸	Griddle Size	600X500X16mm

型号	Model	GH-546
规格	Size	400X650X480mm
热功率	BTU	17000
净重	Net Weight	30kg
扒板尺寸	Griddle Size	400X500X16mm



GB-569



GB-549

台式燃气火山石烧烤炉
Counter Top Gas Lava Rock Grill

型号	Model	GB-569
规格	Size	600X650X480mm
热功率	BTU	34000
净重	Net Weight	48kg

型号	Model	GB-549
规格	Size	400X650X480mm
热功率	BTU	17000
净重	Net Weight	33.6kg



GH-564



GH-544



GH-544A

台式燃气四盆汤池
Counter Top Gas Bain Marie

型号	Model	GH-564
规格	Size	600X650X480mm
热功率	BTU	14000
净重	Net Weight	29kg

台式燃气双盆汤池
Counter Top Gas Bain Marie

型号	Model	GH-544/GH-544A
规格	Size	400X650X480mm
热功率	BTU	13600
净重	Net Weight	20kg



400A (选配)



400B (选配)

600/400电组合炉系列

600/400 Electric Combination Oven Series

600

400



DF-665



DF-645

台式双缸双筛电炸炉
Counter Top Electric Fryer(2-Tank& 2-Basket)

型号	Model	DF-665
规格	Size	600X650X480mm
功率	Hp	4.5kW+4.5kW
电压	Volt	220V
容量	Capacity	14LX2
净重	Net Weight	18kg

台式单缸单筛电炸炉
Counter Top Electric 1-Tank Fryer(1-Basket)

型号	Model	DF-645
规格	Size	400X650X480mm
功率	Hp	4.5kW
电压	Volt	220V
容量	Capacity	14 L
净重	Net Weight	12.6Kg

电脑版台式双缸双筛电炸炉
Counter Top Electric Fryer(2-Tank& 2-Basket)

型号	Model	DF-665A
规格	Size	600X650X480mm
功率	Hp	4.5kW+4.5kW
电压	Volt	220V
容量	Capacity	14LX2
净重	Net Weight	18kg

电脑版台式单缸单筛电炸炉
Counter Top Electric 1-Tank Fryer(1-Basket)

型号	Model	DF-645A
规格	Size	400X650X480mm
功率	Hp	4.5kW
电压	Volt	220V
容量	Capacity	14L
净重	Net Weight	12.6Kg



DF-665A



DF-645A



EB-669



EB-649

台式电热火山石烧烤炉
Counter Top Electric Lava Rock Grill

型号	Model	EB-669
规格	Size	600X650X480mm
功率	Hp	8.1kW
电压	Volt	3N~380V
净重	Net Weight	36Kg

发热管: 1.35KW一条

型号	Model	EB-649
规格	Size	400X650X480mm
功率	Hp	4.1kW
电压	Volt	220V
净重	Net Weight	25Kg

发热管: 1.35KW一条



台式电热煮食炉 Counter Top Electric 4-plate Cooker

型号	Model	EH-667
规格	Size	600X650X480mm
功率	Hp	8kW
电压	Volt	3N~380V
净重	Net Weight	18.5Kg

台式电热煮食炉 Counter Top Electric 2-plate Cooker

型号	Model	EH-647
规格	Size	400X650X480mm
功率	Hp	4.6kW
电压	Volt	220V
净重	Net Weight	13Kg

扒板尺寸



台式电热平扒炉(全平) Counter Top Electric Griddle(flat)

型号	Model	EG-666
规格	Size	600X650X480mm
功率	Hp	8.1kW
电压	Volt	220V
净重	Net Weight	51Kg
扒板尺寸	Griddle Size	600X500X14mm

型号	Model	EG-646
规格	Size	400X650X480mm
功率	Hp	4.1kW
电压	Volt	220V
净重	Net Weight	36Kg
扒板尺寸	Griddle Size	400X500X14mm



台式四盆电热汤池 Counter Top Electric Bain Marie

型号	Model	EH-664
规格	Size	600X650X480mm
功率	Hp	1.5kW
电压	Volt	220V
净重	Net Weight	18.5Kg

台式双盆电热汤池 Counter Top Electric Bain Marie

型号	Model	EH-644
规格	Size	400X650X480mm
功率	Hp	1.5kW
电压	Volt	220V
净重	Net Weight	13Kg



台式电热煮面炉 Counter Top Electric Pasta Cooker

型号	Model	EH-668
规格	Size	600X650X480mm
功率	Hp	6kW
电压	Volt	220V
净重	Net Weight	20kg

型号	Model	EH-648
规格	Size	400X650X480mm
功率	Hp	3kW
电压	Volt	220V
净重	Net Weight	14Kg

CE

烧烤系列

Rotisserie Series



一次可烤12~16只



单层电旋转烤鸡炉

Electric Chicken Rotisseries

型号	Model	EB-266 (带脚)	EB-268 (带轮)
规格	Size	810X630X610mm	1010X630X770mm
电压	Volt	220V	220V
功率	Hp	4.5kW	6kW
净重	Net Weight	65kg	71kg



CE




一次可烤16~20只



单层燃气旋转烤鸡炉

Gas Chicken Rotisseries

型号	Model	GB-366 (带脚)	GB-368A (带轮)
规格	Size	810X630X610mm	1010X630X770mm
电压	Volt	220V	220V
热功率	BTU	28000	28000
净重	Net Weight	63kg	74kg





一次可烤12只



立式燃气旋转烤鸡炉
Gas Chicken Rotisserie

型号	Model	GB-306
规格	Size	670X610X1560mm
电压	Volt	220V
热/功率	BTU	26000
净重	Net Weight	77kg



一次可烤12只



立式电旋转烤鸡炉
Electric Chicken Rotisserie

型号	Model	EB-206
规格	Size	670X610X1560mm
电压	Volt	220V
功率	Hp	7.3kW
净重	Net Weight	84kg



立式燃气旋转双头烤全羊炉
Gas Two Full Lamp Rotisserie

型号	Model	GB-306-2
规格	Size	1400X665X1620mm
电压	Volts	220V
热功率	BTU	9000


特性：燃气红外线加热器，自动旋转功能





双层旋转电烤鸡炉
Double Layers Electric Rotisserie

型号	Model	EB-202
规格	Size	1000X900X2020mm
电压	Volt	3N~380V
功率	Hp	24kW
净重	Net Weight	270kg



一次可烤36~42只每层



单层旋转电烤鸡炉
Electric Chicken Rotisserie

型号	Model	EB-201
规格	Size	1000X900X1060mm
电压	Volt	3N~380V
功率	Hp	12kW
净重	Net Weight	133.5kg



一次可烤36~42只

CE



燃气烤鸡炉
Gas Chicken Rotisseries

型号	Model	JGT-3P
规格	Size	1200X550X730mm
电压	Volt	220V
热/功率	BTU/Hp	62000/0.15kW
净重	Net Weight	77kg



燃气烤鸡炉
Gas Chicken Rotisseries

型号	Model	JGT-4P
规格	Size	1200X550X905mm
电压	Volt	220V
热/功率	BTU/Hp	82000/0.2kW
净重	Net Weight	92kg

CE



燃气烤鸡炉
Gas Chicken Rotisseries

型号	Model	JGT-5P
规格	Size	1200X550X1080mm
电压	Volt	220V
热/功率	BTU/Hp	100000/0.25kW
净重	Net Weight	107kg

CE



JGT-6P



JGT-7P



燃气烤鸡炉
Gas Chicken Rotisseries

型号	Model	JGT-6P
规格	Size	1200X550X1260mm
电压	Volt	220V
热/功率	BTU/Hp	122000/0.3kW
净重	Net Weight	126kg

型号	Model	JGT-7P
规格	Size	1200X550X1435mm
电压	Volt	220V
热/功率	BTU/Hp	143000/0.35kW
净重	Net Weight	141kg

CE



JGT-8P



JGT-6P(定制)



燃气烤鸡炉
Gas Chicken Rotisseries

型号	Model	JGT-8P
规格	Size	1200X550X1620mm
电压	Volt	220V
热/功率	BTU/Hp	163000/0.4kW
净重	Net Weight	156kg

燃气烤鸡炉连柜
Gas Chicken Rotisseries Whit Cabinet

型号	Model	JGT-6P(定制)
规格	Size	1200X550X1260mm
电压	Volt	220V
热/功率	BTU/Hp	122000/0.3kW
净重	Net Weight	126kg

CE



EB-808



GB-1150 (六头)



KS-100E



电热中东烧烤炉 Electric Doner Kebab Machine

型号	Model	EB-808
规格	Size	580X630X950mm
功率	Hp	8.1kW
电压	Volt	220V
净重	Net Weight	25.7kg



燃气中东烧烤炉 中东烧肉刀 Gas kebab Machine Electric Kebab slicer

型号	Model	GB-1150 (六头)	KS-100E
规格	Size	540X630X1150mm	200X240X290mm
热功率	BTU	82000	220V/80W
净重	Net Weight	36kg	1.6kg



GB-1050 (五头)

CE



GB-950 (四头)

CE



GB-800 (三头)



燃气中东烧烤炉 Gas kebab Machine

型号	Model	GB-1050 (五头)	GB-950 (四头)
规格	Size	540X630X1050mm	540X630X950mm
热功率	BTU	68000	53000
净重	Net Weight	32kg	27kg



燃气中东烧烤炉 Gas kebab Machine

型号	Model	GB-800 (三头)
规格	Size	540X630X800mm
热功率	BTU	39000
净重	Net Weight	23kg

CE



燃气中东烧烤炉
Mini Gas kebab Machine

型号	Model	GB-25A
规格	Size	440X290X530mm
热功率	BTU	26000
净重	Net Weight	9.5kg



燃气中东烧烤炉
Mini Gas kebab Machine

型号	Model	GB-25
规格	Size	330X240X455mm
热功率	BTU	13000
净重	Net Weight	5kg

CE



升降面火炉
Electric Lift Salamander

型号	Model	EB-450
规格	Size	450X450X470mm
电压	Volt	220V
功率	Hp	2.8kW
净重	Net Weight	34kg

CE



升降面火炉
Electric Lift Salamander

型号	Model	EB-600
规格	Size	600X450X470mm
电压	Volt	220V
功率	Hp	3.6kW
净重	Net Weight	49kg



旋转式烤玉米机 Rotary Corn Roaster

型号	Model	EB-18
规格	Size	440X380X520mm
功率	Hp	3kW
电压	Volt	220V
容量	Capacity	16 corns
净重	Net Weight	15kg

特性：四面高温强化玻璃，玉米可自转和公转



旋转式烤玉米机 Rotary Corn Roaster

型号	Model	EB-18-2
规格	Size	440X380X720mm
功率	Hp	6kW
电压	Volt	220V
容量	Capacity	32 corns
净重	Net Weight	20kg

特性：四面高温强化玻璃，玉米可自转和公转



旋转式羊肉串烤炉 Rotary Mutton String Roaster

型号	Model	EB-36
规格	Size	440X380X520mm
功率	Hp	3kW
电压	Volt	220V
容量	Capacity	33 strings
净重	Net Weight	15kg

特性：四面高温强化玻璃，内串可自转和公转



旋转式羊肉串烤炉 Rotary Mutton String Roaster

型号	Model	EB-36-2
规格	Size	440X380X720mm
功率	Hp	6kW
电压	Volt	220V
容量	Capacity	33 strings
净重	Net Weight	20kg

特性：四面高温强化玻璃，内串可自转和公转



燃气无烟烧烤炉 Gas Smokeless Barbecue Oven

型号	Model	GB-580
规格	Size	580X420X235mm
烧烤区	Roast Area	400X180mm
气源	Gas Source	低压液化石油气 (LPG)
热功率	BTU	12000
净重	Net Weight	7kg



燃气无烟烧烤炉 Gas Smokeless Barbecue Oven

型号	Model	GB-110
规格	Size	1100X360X210mm
烧烤区	Roast Area	780X180mm
气源	Gas Source	低压液化石油气 (LPG)
热功率	BTU	23000
净重	Net Weight	11.7kg



燃气无烟烧烤炉 Gas Smokeless Barbecue Oven

型号	Model	GB-220
规格	Size	1100X480X235mm
烧烤区	Roast Area	780X260mm
气源	Gas Source	低压液化石油气 (LPG)
热功率	BTU	25000
净重	Net Weight	12.7kg



电热无烟烧烤炉 Electric Smokeless Barbecue Oven

型号	Model	EB-580
规格	Size	580X385X240mm
烧烤区	Roast Area	400X180mm
电压	Volt	220V
功率	Hp	2.6kW
净重	Net Weight	6.18kg



电热无烟烧烤炉 Electric Smokeless Barbecue Oven

型号	Model	EB-110
规格	Size	1100X385X240mm
烧烤区	Roast Area	780X180mm
电压	Volt	220V
功率	Hp	5.2kW
净重	Net Weight	10.6kg



电热无烟烧烤炉 Electric Smokeless Barbecue Oven

型号	Model	EB-220
规格	Size	1100X480X240mm
烧烤区	Roast Area	780X260mm
电压	Volt	220V
功率	Hp	7.8kW
净重	Net Weight	14.4kg



红外线燃气面火炉
Gas Infrared Salamander

型号	Model	GT-14
规格	Size	690X490X610mm
热功率	BTU	28000
净重	Net Weight	33kg
气源	Gas Source	低压液化石油气 (LPG)



红外线燃气面火炉
Gas Infrared Salamander

型号	Model	GT-16
规格	Size	880X440X610mm
热功率	BTU	36000
净重	Net Weight	42kg
气源	Gas Source	低压液化石油气 (LPG)

CE



AT-936

AT-937

EB-550



挂式电面火炉
Electric Hanging Salamander

型号	Model	AT-936	AT-937
规格	Size	570X340X270mm	800X450X470mm
电压	Volt	220V	220V
功率	Hp	2.2kW	3kW
净重	Net Weight	9kg	28kg



旋转烤面包炉
Electric Rotary Bread Oven

型号	Model	EB-550
规格	Size	300X550X550mm
电压	Volt	220V
功率	Hp	3.3kW
净重	Net Weight	32.5kg

电炸炉系列

Electric Fryer Series

CE



DF-26

CE



DF-26-2

立式单缸双筛电炸炉
Electric 1-Tank Fryer (2-Basket)

型号	Model	DF-26
规格	Size	400X800X1125mm
功率	Hp	9kW
电压	Volt	3N~380V
容量	Capacity	28L

特性：使用不锈钢高效发热线，升温快，及时补偿油炸时的降温，保证油炸的品质。

立式双缸四筛电炸炉
Electric 2-Tank Fryer (4-Basket)
(Freestanding Type)

型号	Model	DF-26-2
规格	Size	800X800X1125mm
功率	Hp	9+9kW
电压	Volt	3N~380V
容量	Capacity	28+28L/缸

特性：使用不锈钢高效发热线，升温快，及时补偿油炸时的降温，保证油炸的品质。

CE



DF-26A

CE



DF-26-2A

立式单缸双筛电炸炉（带计时器）
Electric 1-Tank Fryer(2-Basket) With Timer

型号	Model	DF-26A
规格	Size	400X800X1125mm
功率	Hp	9kW
电压	Volt	3N~380V
容量	Capacity	28L/缸
净重	Net Weight	47kg

特性：使用不锈钢高效发热线，升温快，及时补偿油炸时的降温，保证油炸的品质。带六段产品计时功能，提醒功能，实现标准化管理的操作。

立式双缸四筛电炸炉（带计时器）
Electric 2-Tank Fryer (4-Basket)
(Freestanding Type) With Timer

型号	Model	DF-26-2A
规格	Size	800X800X1125mm
功率	Hp	9+9kW
电压	Volt	3N~380V
容量	Capacity	28+28L/缸
净重	Net Weight	69kg

特性：使用不锈钢高效发热线，升温快，及时补偿油炸时的降温，保证油炸的品质。带六段产品计时功能，提醒功能，实现标准化管理的操作。

CE



DF-28



CE



DF-26-3

立式双缸双筛电炸炉 Electric 2-Tank Fryer (2-Basket)

型号	Model	DF-28
规格	Size	400X800X1125mm
功率	Hp	6+6kW
电压	Volt	3N~380V
容量	Capacity	14+14L/缸

特性：使用不锈钢高效发热线，升温快，及时补偿油炸时的降温，保证油炸的品质。

立式三缸三筛电炸炉 Electric 3-Tank Fryer (3-Basket)(Freestanding Type)

型号	Model	DF-26-3
规格	Size	700X800X1125mm
功率	Hp	6+6+6kW
电压	Volt	3N~380V
容量	Capacity	14+14+14L/缸

特性：使用不锈钢高效发热线，升温快，及时补偿油炸时的降温，保证油炸的品质。

CE

DF-29
DF-30

CE



DF-30-2

立式电脑版单缸双筛炸炉 Vertical 1-Tank Computer Fryer (2-Basket)

型号	Model	DF-29	DF-30
规格	Size	400X800X1125mm	400X800X1125mm
功率	Hp	9kW	18kW
电压	Volt	3N~380V	3N~380V
容量	Capacity	28L/缸	28L/缸
净重	Net Weight	40kg	40kg

特性：使用不锈钢高效发热线，升温快，及时补偿油炸时的降温，保证油炸的品质；电脑板带10段产品油炸功能，提醒功能，实现标准化管理的操作。

立式电脑版双缸四筛炸炉 Vertical 2-Tank Computer Fryer (4-Basket)

型号	Model	DF-30-2
规格	Size	800X800X1125mm
功率	Hp	18+18kW
电压	Volt	3N~380V
容量	Capacity	28+28L/缸
净重	Net Weight	

特性：使用不锈钢高效发热线，升温快，及时补偿油炸时的降温，保证油炸的品质；电脑板带10段产品油炸功能，提醒功能，实现标准化管理的操作。

CE



DF-32



CE



DF-32A

立式电脑版双缸双筛电炸炉 Vertical 2-Tank Computer Fryer (2-Basket)

型号	Model	DF-32
规格	Size	400X800X1125mm
功率	Hp	6+6kW
电压	Volt	3N~380V
容量	Capacity	14L+14L/缸
净重	Net Weight	42kg

特性：使用不锈钢高效发热线，升温快，及时补偿油炸时的降温，保证油炸的品质。电脑板带10段产品油炸功能，提醒功能，实现标准化管理的操作。

立式电脑版双缸双筛电炸炉(连滤油车) Vertical 2-Tank Computer Fryer with Oil Filter Cart(2-Basket)

型号	Model	DF-32A
规格	Size	400X800X1125mm
功率	Hp	6+6kW
电压	Volt	3N~380V
容量	Capacity	14L+14L/缸
净重	Net Weight	42kg

特性：使用不锈钢高效发热线，升温快，及时补偿油炸时的降温，保证油炸的品质。电脑板带10段产品油炸功能，提醒功能，全自动滤油功能；节省成本，实现标准化管理的操作。

CE



DF-30A

CE



DF-30-2A

立式电脑版单缸双筛电炸炉(连滤油车) Vertical 1-Tank Computer Fryer with Oil Filter Cart(2-Basket)


型号	Model	DF-30A
规格	Size	400X800X1125mm
功率	Hp	18kW
电压	Volt	3N~380V
容量	Capacity	28L/缸

特性：使用不锈钢高效发热线，升温快，及时补偿油炸时的降温，保证油炸的品质。电脑板带10段产品油炸功能，提醒功能，全自动滤油功能；节省成本，实现标准化管理的操作。

立式电脑版双缸四筛电炸炉(连滤油车) Vertical 2-Tank Computer Fryer with Oil Filter Cart (4-Basket)

型号	Model	DF-30-2A
规格	Size	800X800X1125mm
功率	Hp	18+18kW
电压	Volt	3N~380V
容量	Capacity	28L+28L/缸
净重	Net Weight	

特性：使用不锈钢高效发热线，升温快，及时补偿油炸时的降温，保证油炸的品质；电脑板带10段产品油炸功能，提醒功能，实现标准化管理的操作。



CE



DF-30K

CE



DF-38K

自动升降电脑版单缸双筛电炸炉 Lift Digital Electric Fryer (1-Tank & 2-Basket)



型号	Model	DF-30K
规格	Size	400X800X1125mm
功率	Hp	18kW
电压	Volt	3N~380V
容量	Capacity	28L/缸

自动升降电脑版双缸四筛电炸炉 Lift Digital Electric Fryer (2-Tank & 4-Basket)

型号	Model	DF-38K
规格	Size	800X800X1125mm
功率	Hp	18+18kW
电压	Volt	3N~380V
容量	Capacity	28+28L/缸

特性：使用不锈钢高效发热线，升温快，及时补偿油炸时的降温，保证油炸的品质；电脑版带10段产品油炸功能，提醒功能，实现标准化管理的操作。



CE



DF-30KA

CE



DF-30-2KA

自动升降电脑版单缸双筛电炸炉(连滤油车) Lift Vertical 1-Tank Computer Fryer with Oil Filter Cart(2-Basket)



型号	Model	DF-30KA
规格	Size	400X800X1125mm
功率	Hp	18kW
电压	Volt	3N~380V
容量	Capacity	28L/缸

自动升降电脑版双缸四筛电炸炉(连滤油车) Lift Vertical 2-Tank Computer Fryer with Oil Filter Cart(4-Basket)

型号	Model	DF-30-2KA
规格	Size	800X800X1125mm
功率	Hp	18+18kW
电压	Volt	3N~380V
容量	Capacity	28L+28L/缸
净重	Net Weight	

特性：使用不锈钢高效发热线，升温快，及时补偿油炸时的降温，保证油炸的品质；电脑版带10段产品油炸功能，提醒功能，实现标准化管理的操作。



CE



DF-5G



DF-35L



DF-500

立式电炸炉 Vertical Fryer



型号	Model	DF-5G
规格	Size	550X600X970mm
功率	Hp	6kW
电压	Volt	220V
容量	Capacity	40 L
净重	Net Weight	35Kg


台式单缸单筛电炸炉 Counter Top Electric 1-Tank Fryer(1-Basket)

DF-35L	DF-500
600X558X410mm	500X500X435mm
5.6kW	4.5kW
220V	220V
35 L	15 L
10Kg	12Kg

CE



DF-903



CE



DF-904

台式单缸单筛电炸炉 Counter Top Electric 1-Tank Fryer(1-Basket)



型号	Model	DF-903
规格	Size	330X600X435mm
功率	Hp	4.5kW
电压	Volt	220V
容量	Capacity	12.5L/缸
净重	Net Weight	11kg

台式双缸双筛电炸炉 Counter Top Electric 2-Tank Fryer(2-Basket)



型号	Model	DF-904
规格	Size	660X600X435mm
功率	Hp	4.5kW+4.5kW
电压	Volt	220V
容量	Capacity	12.5L/缸
净重	Net Weight	22kg

CE



DF-903A



CE



DF-904A

台式单缸单筛电炸炉 (带计时器) Counter Top Electric 1-Tank Fryer(1-Basket) With Timer



型号	Model	DF-903A
规格	Size	330X532X398mm
功率	Hp	4.5kW
电压	Volt	220V
容量	Capacity	12.5L/缸
净重	Net Weight	11kg

台式双缸双筛电炸炉 (带计时器) Counter Top Electric 2-Tank Fryer(2-Basket) With Timer



型号	Model	DF-904A
规格	Size	660X532X398mm
功率	Hp	4.5kW+4.5kW
电压	Volt	220V
容量	Capacity	12.5L/缸
净重	Net Weight	22kg

CE



DF-81



CE



DF-82

台式单缸单筛电炸炉 Counter Top Electric 1-Tank Fryer(1-Basket)



型号	Model	DF-81
规格	Size	290X440X310mm
功率	Hp	2.3kW
电压	Volt	220V
容量	Capacity	6L/缸
净重	Net Weight	4kg

台式双缸双筛电炸炉 Counter Top Electric 2-Tank Fryer(2-Basket)



型号	Model	DF-82
规格	Size	550X440X310mm
功率	Hp	2.3+2.3kW
电压	Volt	220V
容量	Capacity	6L/缸
净重	Net Weight	8kg

CE



DF-12L

CE



DF-12L-2

台式单缸单筛电炸炉
Counter Top Electric 1-Tank Fryer(1-Basket)



型号	Model	DF-12L
规格	Size	290X550X410mm
功率	Hp	3.25kW
电压	Volt	220V
容量	Capacity	8L/缸
净重	Net Weight	13kg

台式双缸双筛电炸炉
Counter Top Electric 2-Tank Fryer(2-Basket)



型号	Model	DF-12L-2
规格	Size	580X550X410mm
功率	Hp	3.25kW+3.25kW
电压	Volt	220V
容量	Capacity	8L/缸
净重	Net Weight	24kg

CE



DF-10L

CE



DF-10L-2

台式单缸单筛电炸炉
Counter Top Electric 1-Tank Fryer(1-Basket)



型号	Model	DF-10L
规格	Size	290X550X360mm
功率	Hp	2.2kW
电压	Volt	220V
容量	Capacity	6L/缸
净重	Net Weight	11kg

台式双缸双筛电炸炉
Counter Top Electric 2-Tank Fryer(2-Basket)



型号	Model	DF-10L-2
规格	Size	580X550X360mm
功率	Hp	2.2+2.2kW
电压	Volt	220V
容量	Capacity	6L/缸
净重	Net Weight	22kg

CE



DF-11L

CE



DF-11L-2

台式单缸单筛电炸炉
Counter Top Electric 1-Tank Fryer(1-Basket)



型号	Model	DF-11L
规格	Size	328X450X350mm
功率	Hp	3.3kW
电压	Volt	220V
容量	Capacity	11L/缸
净重	Net Weight	6kg

台式双缸双筛电炸炉
Counter Top Electric 2-Tank Fryer(2-Basket)

型号	Model	DF-11L-2
规格	Size	658X450X350mm
功率	Hp	3.3kW+3.3kW
电压	Volt	220V
容量	Capacity	11L/缸
净重	Net Weight	10kg

CE



DF-8L



CE



DF-8L-2

台式单缸单筛电炸炉
Counter Top Electric 1-Tank Fryer(1-Basket)



型号	Model	DF-8L
规格	Size	265X425X330mm
功率	Hp	3kW
电压	Volt	220V
容量	Capacity	8 L/缸
净重	Net Weight	4kg

台式双缸双筛电炸炉
Counter Top Electric 2-Tank Fryer(2-Basket)



型号	Model	DF-8L-2
规格	Size	530X425X330mm
功率	Hp	3kW+3kW
电压	Volt	220V
容量	Capacity	8L/缸
净重	Net Weight	8kg

CE



DF-6L

CE



DF-6L-2

台式单缸单筛电炸炉
Counter Top Electric 1-Tank Fryer(1-Basket)



型号	Model	DF-6L
规格	Size	265X425X280mm
功率	Hp	3kW
电压	Volt	220V
容量	Capacity	6 L/缸
净重	Net Weight	4kg

台式双缸双筛电炸炉
Counter Top Electric 2-Tank Fryer(2-Basket)

型号	Model	DF-6L-2
规格	Size	530X425X280mm
功率	Hp	3kW+3kW
电压	Volt	220V
容量	Capacity	6L/缸
净重	Net Weight	8kg

CE



DF-4L

CE



DF-4L-2

台式单缸单筛电炸炉
Counter Top Electric 1-Tank Fryer(1-Basket)



型号	Model	DF-4L
规格	Size	183X425X290mm
功率	Hp	2kW
电压	Volt	220V
容量	Capacity	4 L/缸
净重	Net Weight	4kg

台式双缸双筛电炸炉
Counter Top Electric 2-Tank Fryer(2-Basket)



型号	Model	DF-4L-2
规格	Size	375X425X290mm
功率	Hp	2kW+2kW
电压	Volt	220V
容量	Capacity	4L/缸
净重	Net Weight	8kg

燃气炸炉

GAS FRYER

CE



立式燃气控温炸炉 (二管) (Two Tubes)
Vertical Gas Temperature-controlled Fryer

型号	Model	GF-2G (二管)
规格	Size	396X702X1088mm
热功率	BTU	55000
容量	Capacity	30L/缸
气源	Gas Source	低压液化石油气 (LPG)
净重	Net Weight	41kg



特性:

安全感焰装置
防爆燃点火装置
进口可控温装置
意外熄火保护装置
炸炉超温安全保护装置

Features:

Flame sense of security device
Explosion-proof ignited a fire device
Accidental flame out protection device
Imported temperature-controlled device
Fryer over-temperature safety protection device



立式燃气控温炸炉
Vertical Gas Temperature-controlled Fryer

型号	Model	GF-23G (三管) GF-24G (四管)
规格	Size	396X702X1088mm 560X702X1088mm
热功率	BTU	82000 100800
容量	Capacity	35L/缸 45L/缸
气源	Gas Source	低压液化石油气 (LPG)
净重	Net Weight	49kg 59Kg



特性:

安全感焰装置
防爆燃点火装置
进口可控温装置
意外熄火保护装置
炸炉超温安全保护装置

Features:

Flame sense of security device
Explosion-proof ignited a fire device
Accidental flame out protection device
Imported temperature-controlled device
Fryer over-temperature safety protection device



GF-500

特性:

安全感焰装置
防爆燃点火装置
燃气可控温装置
意外熄火保护装置

Features:

Flame sense of security device
Gas temperature-controlled device
Explosion-proof ignited a fire device
Accidental flame out protection device



GF-5G



立式燃气控温炸炉
Vertical Gas Temperature-controlled Fryer

型号	Model	GF-500
规格	Size	500X580X520mm
热功率	BUT	6KW
容量	Capacity	17L
气源	Gas Source	低压液化石油气 (LPG)
净重	Net Weight	20Kg



立式燃气控温炸炉
Vertical Gas Temperature-controlled Fryer

型号	Model	GF-5G
规格	Size	500X645X970mm
热功率	BUT	5800W
容量	Capacity	36L/缸
气源	Gas Source	低压液化石油气 (LPG)
净重	Net Weight	35Kg



GF-71A



GF-72A
GF-73A(one tank)

特性:

安全感焰装置
防爆燃点火装置
燃气可控温装置
意外熄火保护装置

Features:

Flame sense of security device
Gas temperature-controlled device
Explosion-proof ignited a fire device
Accidental flame out protection device



燃气单缸单筛控温炸炉
Gas Single Tank Single Basket Temperature-controlled Fryer (1-Tank& 1-Basket)

型号	Model	GF-71A
规格	Size	400X650X480mm
热功率	BTU	19000
容量	Capacity	14L/缸
气源	Gas Source	低压液化石油气 (LPG)
净重	Net Weight	15kg



燃气双缸双筛控温炸炉
Gas Double Tank Double Basket Temperature-controlled Fryer (2-Tank& 2-Basket)

型号	Model	GF-72A
规格	Size	600X650X480mm
热功率	BTU	19000+19000
容量	Capacity	14L/缸
气源	Gas Source	低压液化石油气 (LPG)
净重	Net Weight	29kg



GF-71



GF-72



燃气单缸炸炉
Gas 1-Tank Fryer (1-Basket)

型号	Model	GF-71
规格	Size	290X520X460mm
气源	Gas Source	低压液化石油气 (LPG)
容量	Capacity	6L/缸
净重	Net Weight	9.5kg



燃气双缸双筛炸炉
Gas 2-Tank Fryer (2-Basket)

型号	Model	GF-72
规格	Size	580X520X460mm
气源	Gas Source	低压液化石油气 (LPG)
容量	Capacity	6L/缸
净重	Net Weight	20kg

扒炉系列

Griddle Series

CE



EG-818

CE



EG-820



电平扒炉 Electric Griddle (Flat plate)

型号	Model	EG-818
规格	Size	550X420X240mm
电压	Volt	220V
功率	Hp	3kW
净重	Net Weight	17kg
扒板尺寸	Griddle Size	548X350X8mm



电平扒炉 Electric Griddle (Flat plate)

型号	Model	EG-820
规格	Size	730X450X240mm
电压	Volt	220~240V
功率	Hp	4.4kW
净重	Net Weight	24kg
扒板尺寸	Griddle Size	727X400X8mm

CE



电扒炉 Electric Griddle (2/3 Flat & 1/3 Grooved)

型号	Model	EG-822
规格	Size	730X450X240mm
电压	Volt	220~240V
功率	Hp	4.4kW
净重	Net Weight	25kg
扒板尺寸	Griddle Size	727X400X8mm 坑宽:231mm



CE



EG-48

CE



EG-36



电平扒炉
Electric Griddle (Flat plate)

型号	Model	EG-48
规格	Size	1200X616X406mm
电压	Volt	3N~380V
功率	Hp	16kW
扒板尺寸	Griddle Size	1195X490X16mm



电平扒炉
Electric Griddle (Flat plate)

型号	Model	EG-36
规格	Size	914X616X406mm
电压	Volt	3N~380V
功率	Hp	12kW
扒板尺寸	Griddle Size	910X490X16mm

CE



EG-24

CE

EG-68
EG-88

电平扒炉
Electric Griddle (Flat plate)

型号	Model	EG-24
规格	Size	609X616X406mm
电压	Volt	3N~380V
功率	Hp	8kW
净重	Net Weight	51kg
扒板尺寸	Griddle Size	605X490X16mm



电热长方形铁板烧
Electric Teppanyaki (Griddle)

型号	Model	EG-68	EG-88
规格	Size	1200X800X830	1500X800X830
电压	Volt	380V/50HZ	380V/50HZ
功率	Hp	8.1kW	8.1kW

CE



CE



电平扒炉
Electric Griddle (Flat plate)

型号	Model	EG-43
规格	Size	300X560X330mm
电压	Volt	3N~380
功率	Hp	4kW
净重	Net Weight	22Kg
扒板尺寸	Griddle Size	298X465X12mm



电平扒炉
Electric Griddle (Flat plate)

型号	Model	EG-46
规格	Size	600X560X330mm
电压	Volt	3N~380
功率	Hp	8kW
净重	Net Weight	39Kg
扒板尺寸	Griddle Size	598X465X12mm

CE



CE



电平扒炉
Electric Griddle (Flat plate)

型号	Model	EG-49
规格	Size	900X560X330mm
电压	Volt	3N~380
功率	Hp	12kW
净重	Net Weight	56Kg
扒板尺寸	Griddle Size	898X465X12mm



电平扒炉
Electric Griddle (Flat plate)

型号	Model	EG-412
规格	Size	1200X560X330mm
电压	Volt	3N~380
功率	Hp	16kW
净重	Net Weight	72Kg
扒板尺寸	Griddle Size	1198X465X12mm



压板扒炉 PLATE PANINI GRILL

CE



EG-811D

CE



EG-813D

数显定时, 定温, 上扒板和下板扒板单独温度控制,
可存储四个菜单, 可随时编辑或者调出使用, 实现菜单管理

压板扒炉(全坑) Plate Panini Grill(Grooved)

型号	Model	EG-811D	EG-813D
规格	Size	425X370X210mm	570X370X210mm
电压	Volt	220V	220V
功率	Hp	2.2kW	3.6kW
净重	Net Weight	15Kg	27Kg
扒板尺寸	Giddle Size	上扒板尺寸: 344x206mm	下扒板尺寸: 495x235mm




CE



EG-811

CE



EG-812

CE



EG-813

压板扒炉(全坑) Plate Panini Grill(Grooved)

型号	Model	EG-811	EG-812	EG-813
规格	Size	310X370X210mm	425X370X210mm	570X370X210mm
电压	Volt	220V	220V	220V
功率	Hp	1.8kW	2.2kW	3.6kW
净重	Net Weight	12.3Kg	15Kg	27Kg
扒板尺寸	Griddle Size	上扒板尺寸: 212x212mm	上扒板尺寸: 344x206mm	下扒板尺寸: 495x235mm

CE



EG-811B

CE



EG-812B

CE



EG-813B

压板扒炉(上坑下平) Plate Panini Grill(Top Grooved Bottom Flat)

型号	Model	EG-811B	EG-812B	EG-813B
规格	Size	310X370X210mm	425X370X210mm	570X370X210mm
电压	Volt	220V	220V	220V
功率	Hp	1.8kW	2.2kW	3.6kW
净重	Net Weight	12Kg	15Kg	27Kg
扒板尺寸	Griddle Size	上扒板尺寸: 212x212mm	上扒板尺寸: 344x206mm	下扒板尺寸: 495x235mm

CE



EG-811C

CE



EG-812C

CE



EG-813C

压板扒炉(全平) Plate Panini Grill(Flat)

型号	Model	EG-811C	EG-812C	EG-813C
规格	Size	310X370X210mm	425X370X210mm	570X370X210mm
电压	Volt	220V	220V	220V
功率	Hp	1.8kW	2.2kW	3.6kW
净重	Net Weight	12Kg	15Kg	27Kg
扒板尺寸	Giddle Size	上扒板尺寸: 212x212mm	上扒板尺寸: 344x206mm	下扒板尺寸: 495x235mm

CE

班戟炉
Electric Crepe Maker

型号	Model	DE-2
规格	Size	860X485X240mm
电压	Volt	220V
功率	Hp	6kW
净重	Net Weight	36kg

直径尺寸: Ø395mm

CE

班戟炉
Electric Crepe Maker

型号	Model	DE-1
规格	Size	450X485X240mm
电压	Volt	220V
功率	Hp	3kW
净重	Net Weight	19kg

直径尺寸: Ø395mm

燃气平扒炉
Gas Griddle(Flat plate)

型号	Model	GH-718
规格	Size	550X500X290mm
热功率	BTU	32000
气源	Gas Source	低压液化石油气 (LPG)
净重	Net Weight	19.4kg
扒板尺寸	Giddle Size	548X350X8mm

燃气平扒炉
Gas Griddle(Flat plate)

型号	Model	GH-720
规格	Size	731X596X290mm
热功率	BTU	53000
气源	Gas Source	低压液化石油气 (LPG)
净重	Net Weight	31kg
扒板尺寸	Giddle Size	727X400X8mm

燃气扒炉
Gas Griddle(2/3 Flat & 1/3 Grooved)

型号	Model	GH-722
规格	Size	731X586X290mm
热功率	BTU	53000
气源	Gas Source	低压液化石油气 (LPG)
净重	Net Weight	28kg
扒板尺寸: 727X400X8mm 坑宽: 231mm		



燃气平扒炉
Gas Griddle(Flat plate)

型号	Model	GH-43
规格	Size	300X610X400mm
热功率	BTU	15000
气源	Gas Source	低压液化石油气 (LPG)
净重	Net Weight	22Kg
扒板尺寸	Griddle Size	298X465X12mm



燃气平扒炉
Gas Griddle(Flat plate)

型号	Model	GH-46
规格	Size	600X610X400mm
热功率	BTU	31000
气源	Gas Source	低压液化石油气 (LPG)
净重	Net Weight	39Kg
扒板尺寸	Griddle Size	598X465X12mm



燃气平扒炉
Gas Griddle(Flat plate)

型号	Model	GH-49
规格	Size	900X610X400mm
热功率	BTU	46000
气源	Gas Source	低压液化石油气 (LPG)
净重	Net Weight	56Kg
扒板尺寸	Griddle Size	898X465X12mm



燃气平扒炉
Gas Griddle(Flat plate)

型号	Model	GH-412
规格	Size	1200X610X400mm
热功率	BTU	61000
气源	Gas Source	低压液化石油气 (LPG)
净重	Net Weight	72Kg
扒板尺寸	Griddle Size	1198X465X12mm



台式燃气平扒炉
Gas Griddle(Flat plate)

型号	Model	GH-48
规格	Size	1200X660X480mm
热功率	BTU	61000
气源	Gas Source	低压液化石油气 (LPG/NG)
净重	Net Weight	105kg
扒板尺寸	Griddle Size	1195X469X16mm



台式燃气平扒炉
Gas Griddle(Flat plate)

型号	Model	GH-36
规格	Size	900X660X480mm
热功率	BTU	46000
气源	Gas Source	低压液化石油气 (LPG/NG)
净重	Net Weight	76kg
扒板尺寸	Griddle Size	895X469X16mm



台式燃气平扒炉
Gas Griddle(Flat plate)

型号	Model	GH-24
规格	Size	600X660X480mm
热功率	BTU	31000
气源	Gas Source	低压液化石油气 (LPG/NG)
净重	Net Weight	51kg
扒板尺寸	Griddle Size	595X469X16mm



台式燃气扒炉
Table Top Gas Griddle

型号	Model	GH-486A
规格	Size	1200X680X365+100
热功率	BTU	18500X4
气源	Gas Source	LPG/NG
净重	Net Weight	
扒板尺寸	Griddle Size	1200X600X16mm



台式燃气扒炉
Table Top Gas Griddle

型号	Model	GH-366A
规格	Size	900X680X365+100
热功率	BTU	18500X3
气源	Gas Source	LPG/NG
净重	Net Weight	
扒板尺寸	Griddle Size	900X600X16mm



台式燃气扒炉
Table Top Gas Griddle

型号	Model	GH-246A
规格	Size	600X680X365+100
热功率	BTU	18500X2
气源	Gas Source	LPG/NG
净重	Net Weight	
扒板尺寸	Griddle Size	596X500X14mm



台式燃气烧烤炉
Table Top Gas Grill

型号	Model	GB-489A
规格	Size	1200X680X365+100
热功率	BTU	30000X4
气源	Gas Source	LPG/NG
净重	Net Weight	



台式燃气烧烤炉
Table Top Gas Grill

型号	Model	GB-369A
规格	Size	900X680X365+100
热功率	BTU	30000X3
气源	Gas Source	LPG/NG
净重	Net Weight	



台式燃气烧烤炉
Table Top Gas Grill

型号	Model	GB-249A
规格	Size	600X680X365+100
热功率	BTU	30000X2
气源	Gas Source	LPG/NG
净重	Net Weight	



GH-6S



GH-1S



台式六头煲仔炉 台式单头煲仔炉
Table Top Gas Stove With 6 Burner Table Top Gas Stove With 1 Burner

型号	Model	GH-6S	GH-1S
规格	Size	915X760X365+100	460X550X500
热功率	BTU	14000X6	LPG14.6KW/NG22KW
气源	Gas Source	LPG/NG	LPG/NG
净重	Net Weight		



GH-4S



GH-2S



台式四头煲仔炉
Table Top Gas Stove With 4 Burner

型号	Model	GH-4S
规格	Size	610X760X365+100
热功率	BTU	14000X4
气源	Gas Source	LPG/NG
净重	Net Weight	



台式二头煲仔炉
Table Top Gas Stove With 2 Burner

型号	Model	GH-2S
规格	Size	305x760x365+100
热功率	BTU	14000X2
气源	Gas Source	LPG/NG
净重	Net Weight	


CE



CE



电热铁板烧 Electric Teppanyaki



电热长方形铁板烧 Electric Teppanyaki(Griddle)

型号	Model	EG-68A(带抽风)	EG-88A(带抽风)	EG-68	EG-88
规格	Size	1200X800X830	1500X800X830	1200X800X830	1500X800X830
电压	Volt	380V/50HZ	380V/50HZ	380V/50HZ	380V/50HZ
功率	Hp	8.3kW	8.3kW	8.1kW	8.1kW

燃气铁板烧 Gas Teppanyaki



燃气长方形铁板烧 Gas Teppanyaki(Griddle)

型号	Model	GH-68A	GH-88A
规格	Size	1200X800X830	1500X800X830
电压	Volt	380V/50HZ	380V/50HZ
耗燃量	Consumption	3m³	3m³

煮面炉系列 *Pasta Cooker Series*

CE



升降煮面炉
Lift Pasta Cooker

型号	Model	EH-678
规格	Size	620X760X970mm
电压	Volts	3N~380
功率	Hp	6kW+6kW
净重	Net Weight	78kg
容积	capacity	24L/桶x2,

功能和特性:

1. 不锈钢制造, 缸体优质不锈钢, 抗腐蚀性强
2. 智能化控制升降系统, 操作方便, 简单, 升降系统部件方便拆卸
3. 优质304不锈钢发热线, 常温水升, 20分钟
4. 升温快, 效率高, 带温控和防干烧功能。



CE



喷流式煮面机带汤盆
Convection pasta Cooker&Bain Marie

型号	Model	EH-876B(电)	GH-776B(气)
规格	Size	1025X700X850mm	1025X700X850mm
电压	Volts	3N~380	LPG
功率	Hp	10kW	20kW
净重	Net Weight	42kg	45kg

特征: 6头煮面炉带汤盆/调料盆
温度(Temperature): 30 ~ 110°C



立式喷流式燃气煮面机(9筛)
Gas Convection pasta Cooker

型号	Model	GH-779
规格	Size	600X870X890mm
热功率	BTU	41000
气源	Gas Source	低压液化石油气 (LPG)
净重	Net Weight	36kg

温度 (Temperature) : 30 ~ 110°C



立式喷流式燃气煮面机(6筛)
Gas Convection pasta Cooker

型号	Model	GH-776
规格	Size	600X700X890mm
热功率	BTU	29000
气源	Gas Source	低压液化石油气 (LPG)
净重	Net Weight	26 kg



立式喷流式燃气煮面机(4筛)
Gas Convection pasta Cooker

型号	Model	GH-774
规格	Size	430X700X890mm
热功率	BTU	19000
气源	Gas Source	低压液化石油气 (LPG)
净重	Net Weight	21kg

CE



EH-676

CE



EH-674

CE



EH-672



台式电热煮面机
Counter Top Electric Pasta Cooker

型号	Model	EH-676	EH-674
规格	Size	640X360X360mm	360X330X295mm
电压	Volts	220V	220V
功率	Hp	6kW	3kW
净重	Net Weight	16kg	6.5kg



台式电热煮面机
Counter Top Electric Pasta Cooker

型号	Model	EH-672
规格	Size	180X370X315mm
电压	Volts	220V
功率	Hp	2kW
净重	Net Weight	5.5kg



立式喷流式电热煮面机(9筛)
Electric Convection pasta Cooker

型号	Model	EH-879
规格	Size	600X870X850mm
电压	Volts	3N~380
功率	Hp	9kW
净重	Net Weight	36kg

温度 (Temperature) : 30 ~ 110°C

立式喷流式电热煮面机(6筛)
Electric Convection pasta Cooker

型号	Model	EH-876
规格	Size	600X700X850mm
电压	Volts	220V
功率	Hp	6kW
净重	Net Weight	26 kg

立式喷流式电热煮面机(4筛)
Electric Convection pasta Cooker

型号	Model	EH-874
规格	Size	430X700X850mm
电压	Volts	220V
功率	Hp	4kW
净重	Net Weight	21kg



EH-488



EH-688A



GH-676



台式电热煮面机
Counter Top Electric Pasta Cooker

型号	Model	EH-488	EH-688A
规格	Size	430X600X340mm	600X600X340mm
电压	Volts	220V	220V
功率	Hp	4kW	6kW
净重	Net Weight	14kg	20kg



台式喷流式燃气煮面机
Gas Convection pasta Cooker

型号	Model	GH-676
规格	Size	600X630X410mm
热功率	BTU	32000
气源	Gas Source	低压液化石油气 (LPG)
净重	Net Weight	21.5kg

西式快餐设备系列 *Fast Food Equipment Series*

CE



DH-6P
DH-8P DH-5P
DH-4P

CE



DH-2X2



陈列保温柜
Electric Food Warmer

型号	Model	DH-6P	DH-8P	DH-5P	DH-4P	DH-2X2
规格	Size	1500X760X860mm	1200X760X860mm	1800X760X860mm	2200X760X860mm	700X640X730mm
电压	Volts	220V	220V	220V	220V	220V
功率	Hp	3.6kW	3.6kW	3.6kW	3.6kW	0.8kW
净重	Net Weight	69kg	59kg			27kg



双层陈列保温柜
Electric Display Showcase

CE



DH-2X4

CE



DH-2X3



双层陈列保温柜
Electric Display Showcase

型号	Model	DH-2X4
规格	Size	1200X640X730mm
电压	Volts	220V
功率	Hp	1kW
净重	Net Weight	43kg



双层陈列保温柜
Electric Display Showcase

型号	Model	DH-2X3
规格	Size	980X640X730mm
电压	Volts	220V
功率	Hp	1kW
净重	Net Weight	35kg

CE



R60-1

CE



R60-2



弧型保温柜
Electric Curved Glass Warming Showcase

型号	Model	R60-1
规格	Size	900X490X615mm
电压	Volts	220-240V
功率	Hp	1.84kW
净重	Net Weight	56kg



弧型保温柜
Electric Curved Glass Warming Showcase

R60-2
660X490X615mm
220-240V
1.2kW
36kg

CE



DH-828

CE



DH-827

CE



DH-580 DH-850



弧型保温柜
Curved Glass Warming Showcase


型号	Model	DH-828	DH-827
规格	Size	950X466X610mm	660X466X610mm
电压	Volts	220V	220V
功率	Hp	1.2kW	0.8kW
净重	Net Weight	30kg	21kg



陈列保温柜
Display Showcase

DH-580	DH-850
640X360X530mm	850X360X530mm
220-240V	220-240V
1kW	2kW
21.3kg	38kg

CE



CE



蛋塔保温展示柜
Hot Showcase

型号	Model	DH-211
规格	Size	645X440X320mm
电压	Volts	220V
功率	Hp	0.18kW



保温展示柜
Hot Showcase

型号	Model	HT-600	HT-900
规格	Size	600X500X520mm	900X500X520mm
电压	Volts	220V	220V
功率	Hp	0.6kW	0.8kW

CE

CE

CE



DH-E1



DH-E1X



DH-1P



比萨旋转保温柜
Electric Pizza Warmer

型号	Model	DH-E1	DH-E1X
规格	Size	495X530X700mm	495X530X700mm
电压	Volts	220V	220V
功率	Hp	1.2KW	1.2kW



保温柜
Hot Display Warmer

型号	Model	DH-1P
规格	Size	350X425X500mm
电压	Volts	220V
功率	Hp	0.75kW
净重	Net Weight	16kg



CE



热风保温餐车 (宴会餐车) Mobile Electric Food Warmer Cabinet

型号	Model	DH-11-22
规格	Size	1540X975X1795mm
内规格	Bore Size	540X680X1380mm
容量	Capacity	22层
每层高	Per Tray Height	115mm
功率	Hp	5.24kW
电压	Volt	220V~240V
净重	Net Weight	249kg



DH-11-22



CE

DH-11-21



CE

DH-11-21A



DH-15-22



热风保温餐车 (宴会餐车) Mobile Electric Food Warmer Cabinet

型号	Model	DH-11-21
规格	Size	790X975X1795mm
内规格	Bore Size	540X680X1380mm
容量	Capacity	11层
每层高	Per Tray Height	115mm
功率	Hp	2.62kW
电压	Volt	220V~240V
净重	Net Weight	182kg

热风保温餐车 (宴会餐车) Mobile Electric Food Warmer Cabinet

型号	Model	DH-11-21A
规格	Size	487X530X1715mm
内规格	Bore Size	338x596x1379mm
容量	Capacity	11层
每层高	Per Tray Height	115mm
功率	Hp	2.62kW
电压	Volt	220V~240V
净重	Net Weight	

热风保温餐车 (玻璃门宴会餐车) Mobile Electric Food Warmer Cabinet

型号	Model	DH-15-22
规格	Size	653X850X1880mm
内规格	Bore Size	515X735X1500mm
容量	Capacity	15层
每层高	Per Tray Height	77mm
功率	Hp	2.2kW
电压	Volt	220V~240V
净重	Net Weight	183kg

CE



DH-6F-2



DH-11-5F

热风保温餐车 (宴会餐车) Mobile Electric Food Warmer Cabinet



型号	Model	DH-6F-2
规格	Size	1500X780X850mm
每层高	Per Tray Height	115mm
内规格	Bore Size	1340X580X630mm
功率	Hp	2.62kW
电压	Volt	220V~240V
净重	Net Weight	120Kg



热风保温餐车 (宴会餐车) Mobile Electric Food Warmer Cabinet



型号	Model	DH-11-5F
规格	Size	800X970X1350mm
每层高	Per Tray Height	500mm
内规格	Bore Size	540X680X940mm
功率	Hp	2.5kW
电压	Volt	220V~240V
净重	Net Weight	98Kg



单门蒸柜

型号	Model	EH-1J
规格	Size	652X800X648mm
电压	Volt	220V
功率	Hp	7kW

三门蒸柜

型号	Model	EH-3J
规格	Size	730X800X1610mm
电压	Volt	220V
功率	Hp	7KWx3

六门蒸柜

型号	Model	EH-6J
规格	Size	1480X800X1610mm
电压	Volt	220V
功率	Hp	7KWx6



电脑版腌制机
Marinated Machine

型号	Model	YA-901
规格	Size	910X680X1030mm
电压	Volts	220V
功率	Hp	0.09kw
净重	Net Weight	29kg



真空腌制机
Vacuum Marinated Machine

型号	Model	YA-908
规格	Size	910X680X1030mm
电压	Volts	220V
功率	Hp	0.24kw
净重	Net Weight	41kg



腌制机
Marinated Machine

型号	Model	YA-900
规格	Size	910X680X1030mm
电压	Volts	220V
功率	Hp	0.09kw
净重	Net Weight	29kg



滤油车
Oil Filter Cart

型号	Model	LU-400
规格	Size	620X470X650mm
电压	Volts	220V
功率	Hp	0.37kW
净重	Net Weight	49kg



电动裹粉台
Electric Breeding Table

型号	Model	GU-1200
规格	Size	1200X750X1100mm
电压	Volts	220V
功率	Hp	0.18kW
净重	Net Weight	60kg



裹粉台
Manual Breeding Table

型号	Model	GW-1000
规格	Size	1000X700X800(950)mm



GF-221



GF-212



烘汉堡包机
Electric Bun Toaster

型号	Model	GF-221
规格	Size	430x250x600mm
电压	Volts	220V/50Hz
功率	Hp	2kW
净重	Net Weight	



烘双层汉堡包机
Electric Bun Toaster

型号	Model	GF-212
规格	Size	410X700X330mm
电压	Volts	220V
功率	Hp	2kW
净重	Net Weight	25.6kg

CE



EB-S3
EB-S5



DH-310



ST-02



台式智能炒菜机
Tabletop Intelligence Stir-fried Cooker

型号	Model	EB-S3	EB-S5
规格	Size	495x430x630mm	450x385x656mm
功率	Hp	5kW	3.5kW
电压	Volt	220V	220V
容量	Capacity	7.5L	5.5L
滚筒规格	Pot Size	Ø 300mm	Ø 250mm

食物保温站
Hot Showcase

手动薯片机
Manual Chips Cutter

型号	Model	DH-310	ST-02
规格	Size	330X560X500mm	280X130X150mm
电压	Volts	220V	
功率	Hp	1kW	
净重	Net Weight	7.4kg	



VF-9



VF-10



VF-8 VF-6



立式薯条工作站
Free standing Chips Warmer

薯条工作站

台式薯条工作站
Counter Top Chips Warmer



型号	Model	VF-9	VF-10	VF-8	VF-6
规格	Size	600X700X1500mm	1000X700X1570mm	800X710X650mm	600X700X650mm
电压	Volts	220V	220V	220V	220V
功率	Hp	0.75kW	0.75kW	0.6kW	0.6kW
净重	Net Weight	38kg	52kg	27.5kg	17kg





陈列保温灯 30℃~85℃

型号	Model	HL-02
规格	Size	850X450X600mm
电压	Volt	220V
功率	Hp	0.275kW+0.275kW



陈列保温灯 30℃~85℃

型号	Model	HL-03
规格	Size	1150X450X600mm
电压	Volt	220V
功率	Hp	0.275+0.275+0.275kW



八通道计时器
Eight Channel Timer

型号	Model	JG-8
规格	Size	300X112X60mm
电压	Volt	220V
功率	Hp	20W



六通道计时器
Six Channel Timer

型号	Model	JG-6
规格	Size	250X130X60mm
电压	Volt	220V
功率	Hp	12W
净重	Net Weight	1.1kg



WB-21



开水器
Water Boilers

型号	Model	WB-21
规格	Size	190X240X640mm
电压	Volts	220V
功率	Hp	2.5kW
容积	Capacity	20L
产量	Output	50L/h
净重	Net Weight	12.68kg



抖篮
规格(Size):
285X110X110mm



薯条铲
Chips Scoop



汉堡酱桶
Hamburger Sauce Bucket



汉堡加酱枪
Sauce Dispenser



腿篮
规格(Size):
315X165X130mm



浸篮
规格(Size):
Φ220X150(430)mm



章鱼丸酱漏斗
Sauce Dispenser



分杯器
Cup Dispenser

CAFE STAR®

咖啡机/茶咖机系列

ITALIAN COFFEE / TEA MACHINE



CE



K301T


CE



K302T

拥有国家专利专利号：
2020304216815

颜色选择



产品参数

意大利半自动咖啡机 Italian Semi-automatic Coffee Machine			
型号	MODEL	K301T	K302T
外形尺寸	SIZE	490x550x570mm	780x550x570mm
电压	VOLT	220V/50Hz	220V/50Hz
功率	HP	2.5kW	3.8kW
容量	CAPACITY	6L	11L
重量	NET WEIGHT	36Kg	56Kg

CE



K201T

CE



K202T

拥有国家专利专利号：
ZL201830346268.X

颜色选择



产品参数

意大利半自动咖啡机 Italian Semi-automatic Coffee Machine			
型号	MODEL	K201T	K202T
外形尺寸	SIZE	490x550x570mm	780x550x570mm
电压	VOLT	220V/50Hz	220V/50Hz
功率	HP	2.5kW	3.8kW
容量	CAPACITY	6L	11L
重量	NET WEIGHT	36Kg	65Kg

CE



K401T

CE



K402T

拥有国家专利专利号：
ZL201830213966.2

颜色选择



产品参数

意大利半自动咖啡机 Italian Semi-automatic Coffee Machine			
型号	MODEL	K401T	K402T
外形尺寸	SIZE	490x550x570mm	780x550x570mm
电压	VOLT	220V/50Hz	220V/50Hz
功率	HP	2.5kW	3.8kW
容量	CAPACITY	6L	11L
重量	NET WEIGHT	36Kg	60Kg

CE



KS530

CE



KS535

拥有国家专利专利号：
ZL201830346268.X

颜色选择



产品参数

意大利半自动咖啡机 Italian Semi-automatic Coffee Machine			
型号	MODEL	KS530	KS535
外形尺寸	SIZE	438x560x450mm	660x560x450mm
电压	VOLT	220V/50Hz	220V/50Hz
功率	HP	3.5kW	5.5kW
容量	CAPACITY	5L+1L	5L+1L 5L+1L
重量	NET WEIGHT	36Kg	56Kg

CE



升级款 K101T

CE



升级款 K102T

拥有国家专利专利号:
ZL201830346268.X

产品参数



意大利半自动咖啡机 Italian Semi-automatic Coffee Machine				
型号	MODEL	升级款 K101T	升级款 K102T	K10A/B 电控
外形尺寸	SIZE	355x530x515mm	500x530x515mm	478x500x458mm 580x470x600mm
电压	VOLT	220V/50Hz	220V/50Hz	110V/220V/50Hz
功率	HP	2.5kW	3.8kW	2.15kW
容量	CAPACITY	6L	8L	6L
重量	NET WEIGHT	36Kg	56Kg	30Kg/33Kg

颜色选择



产品特点

- 意大利进口 $\phi 64\text{mm}$ 磨盘
- 精准手动控制咖啡粉容量
- 意式浓缩随意掌控
- 全铸铝合金机身
- 内置超静音250W电机

Features

- Italy imported $\phi 64\text{mm}$ grinding disc.
- Accurate quantitative coffee powder control.
- Easily control Espresso.
- All aluminum body.
- Built-in silent 250W motor.



KM900N



KM700B

产品特点

- 意大利进口 $\phi 74\text{mm}$ 磨盘
- 精准定量控制咖啡粉容量
- 意式浓缩随意掌控
- 全铸铝合金机身
- 内置超静音360W电机

Features

- Italy imported $\phi 74\text{mm}$ grinding disc.
- Accurate quantitative coffee powder control.
- Easily control Espresso.
- All aluminum body.
- Built-in silent 360W motor.

产品参数

意式定量研磨机 Electric Coffee Grinder		
型号	MODEL	KM900N
外形尺寸	SIZE	400x250x590mm
电压	VOLT	220V/50Hz
功率	HP	0.3kW
豆仓容量	CAPACITY	1.5L
磨盘直径		$\phi 64\text{mm}$
电机转速		1500r/min
机身材质		铝合金
重量	NET WEIGHT	13.2Kg

产品参数

意式咖啡豆商用研磨机 (平) Electric coffee grinder		
型号	MODEL	KM700B
外形尺寸	SIZE	400x275x570mm
电压	VOLT	220V/50Hz
功率	HP	0.36kW
豆仓容量	CAPACITY	1.5L
磨盘直径		$\phi 74\text{mm}$
电机转速		3000r/min
机身材质		铝合金
重量	NET WEIGHT	13.5Kg

烤箱系列 *Oven Series*

CE



EB-4B

CE



EB-8A

全透视热风循环电烤炉(带喷雾)
Perspective Convection Oven

型号	Model	EB-4B
规格	Size	595X530X570mm
电压	Volt	220V
功率	Hp	2kW/2.6kW
净重	Net Weight	39kg

烤盘尺寸: 435X315mm/4P

型号	Model	EB-8A
规格	Size	835X770X575mm
电压	Volt	220V
功率	Hp	5kW/3kW
净重	Net Weight	55Kg

烤盘尺寸: 600X400mm/4P

CE



EB-1AE

CE



EB-4AE

全透视热风循环电烤炉
Perspective Convection Oven

型号	Model	EB-1AE
规格	Size	595X530X570mm
电压	Volt	220V
功率	Hp	2.6kW
净重	Net Weight	39kg

烤盘尺寸: 435X315mm/4P

全透视热风循环电烤炉(带喷雾)
Perspective Convection Oven (With Spray)

型号	Model	EB-4AE
规格	Size	595X530X570mm
电压	Volt	220V
功率	Hp	2kW/2.6kW
净重	Net Weight	39kg

烤盘尺寸: 435X315mm/4P

CE



EB-1AM

CE



EB-1A

CE



EB-4A

全透视热风循环电烤炉
Perspective Convection Oven

型号	Model	EB-1AM
规格	Size	487X568X495mm
电压	Volt	220V
功率	Hp	1.7kW
净重	Net Weight	25kg

烤盘尺寸: 265X315mm/3P

全透视热风循环电烤炉
Perspective Convection Oven

型号	Model	EB-1A
规格	Size	595X530X570mm
电压	Volt	220V
功率	Hp	2.6kW
净重	Net Weight	39kg

烤盘尺寸: 435X315mm/4P

全透视热风循环电烤炉(带喷雾)
Perspective Convection Oven

型号	Model	EB-4A
规格	Size	595X530X570mm
电压	Volt	220V
功率	Hp	2kW/2.6kW
净重	Net Weight	39kg

烤盘尺寸: 435X315mm/4P

带醒发烤箱系列 *Oven With Fermenting Room Series*

CE

EB-8C

EB-8CX



CE

EB-4C

EB-4CX



CE



EB-4C



EB-1C

全透视热风循环电烤箱(带喷雾)
Perspective Convection Oven (With Spray)

型号	Model	EB-4C
规格	Size	665X596X467mm
电压	Volt	220V
功率	Hp	2.6kW+2kW
净重	Net Weight	30kg

烤盘尺寸: 435X315mm/4P

型号	Model	EB-1C
规格	Size	665X596X467mm
电压	Volt	220V
功率	Hp	2.6kW
净重	Net Weight	30kg

烤盘尺寸: 435X315mm/4P

CE



EB-4AL

CE



EB-1AL

全透视热风循环电烤箱(带喷雾)
Perspective Convection Oven (With Spray)

型号	Model	EB-4AL
规格	Size	665X596X467mm
电压	Volt	220V
功率	Hp	2.6kW+2kW
净重	Net Weight	30kg

烤盘尺寸: 435X315mm/4P

型号	Model	EB-1AL
规格	Size	665X596X467mm
电压	Volt	220V
功率	Hp	2.6kW
净重	Net Weight	30kg

烤盘尺寸: 435X315mm/4P

CE



EB-8C



EB-6C

全透视热风循环电烤箱(带喷雾)
Perspective Convection Oven (With Spray)

型号	Model	EB-8C
规格	Size	840X780X650mm
电压	Volt	220V
功率	Hp	4kW
净重	Net Weight	89kg

烤盘尺寸: 600X400mm/4P

型号	Model	EB-6C
规格	Size	636X665X615mm
电压	Volt	220V
功率	Hp	2.6kW
净重	Net Weight	30kg

烤盘尺寸: 435X315mm/4P

比萨烤箱系列

PIZZA OVEN SERIES

CE



EB-8CX

CE



EB-4CX

全透视喷雾醒发箱
Perspective Fermenting Room With Spray

型号	Model	EB-8CX
规格	Size	840X775X900mm
电压	Volt	220V
功率	Hp	0.5kW
净重	Net Weight	52kg

烤盘尺寸: 600X400mm/10P

全透视喷雾醒发箱
Perspective Fermenting Room With Spray

型号	Model	EB-4CX
规格	Size	670X656X900mm
电压	Volt	220V
功率	Hp	0.5kW
净重	Net Weight	29kg

烤盘尺寸: 435X315mm/10P

CE



EB-8B

CE



EB-1

CE



EB-2



电焗炉 Electric Oven

型号	Model	EB-8B
规格	Size	750X650X410mm
电压	Volts	220V
功率	Hp	4.2kW
净重	Net Weight	30kg
生产能力 Output		10Kg/Hr

烤盘尺寸: 600X400mm



双层电比萨烤炉
Electric Pizza Oven(Double Layer)

型号	Model	EB-1	EB-2
规格	Size	900X820X430mm	900X820X750mm
电压	Volts	3N-380V	3N-380V
功率	Hp	4.2kW	8.4kW
净重	Net Weight	47.6kg	90kg



EB-1B

EB-1M

EB-2M

电比萨烤炉 Electric Pizza Oven

型号	Model	EB-1B
外规格	Unit size	527X450X315mm
内规格	Internal size	400X300X250mm
电压	Volts	220V
功率	Hp	2.5kW
净重	Net Weight	18kg

电比萨烤炉 Electric Pizza Oven

型号	Model	EB-1M	EB-2M
外规格	Unit size	560X530X250mm	560X530X400mm
内规格	Internal size	425X385X210mm	425X385X210mm
电压	Volts	220V	220V
功率	Hp	1.5kW	3kW
净重	Net Weight	18kg	36kg

履带式电比萨烤炉 Electric Pizza Oven



履带式电比萨烤炉 Electric Pizza Oven(single Layer)

型号	Model	LD-1S	LD-2S
规格	Size	1100X620X380mm	1570X800X380mm
工作区域	work area	560X385mm	800X530mm
电压	Volts	220~240V	3N-380V
功率	Hp	6.5kW	10kW
净重	Net Weight	49kg	69Kg



比萨铲系列 PIZZA SHOVEL SERIES



8寸普氧铝铲固定手柄
总长520mmAL(P)8"-20.5"(32)

12寸硬氧铝铲+手柄
350mmAL-12"(Y)+350mm

平9寸硬氧铝铲
P-AL9"(Y)-46"(180+390+390)mm

9寸硬氧铝铲
AL9"(Y)-32"(430+370)mm

铜刷
TS-40"(500+500)mm

扒钩
PG-40"(485+455)mm

超市连锁便利速食系列

Supermarket Chain Store Fast Food Series

CE



EH-2

电热汤池
Electric Bain-marie(Two Pans)



型号	Model	EH-2
规格	Size	580X360X260mm 1/2×6"×2
电压	Volts	220V
功率	Hp	1.5kW
净重	Net Weight	8kg

CE



EH-3

电热汤池
Electric Bain-marie(Three Pans)



型号	Model	EH-3
规格	Size	580X360X260mm 1/3×4"×3
电压	Volts	220V
功率	Hp	1.5kW
净重	Net Weight	8.5kg

CE



EH-6
EH-6V

电热汤池
Electric Bain-marie(Six Pans)



型号	Model	EH-6	EH-6V
规格	Size	690X580X260mm 1/3×4"×6	690X580X260mm 1/3×6"×6
电压	Volts	220V	220V
功率	Hp	1.5kW	1.5kW
净重	Net Weight	11kg	12kg

CE



EH-4

电热汤池
Electric Bain-marie(Four Pans)



型号	Model	EH-4
规格	Size	690X580X260mm 1/2×6"×4
电压	Volts	220V
功率	Hp	1.5kW
净重	Net Weight	13kg

CE



EH-1

电热汤池
Electric Bain-marie



型号	Model	EH-1
规格	Size	370X630X270mm
电压	Volts	220V
功率	Hp	1.5kW
净重	Net Weight	6kg

CE



EH-1A

电热汤池
Electric Bain-marie(One Pans)



型号	Model	EH-1A
规格	Size	370X630X270mm 1/1×6"×1
电压	Volts	220V
功率	Hp	1.5kW
净重	Net Weight	7kg

CE



EH-2A

CE



EH-3A

CE



EH-3AE

电热汤池 Electric Bain-marie(Two Pans)

型号	Model	EH-2A	EH-3A
规格	Size	370X630X270mm 1/2×6"×2	370X630X270mm 1/3×6"×3
电压	Volts	220V	220V
功率	Hp	1.5kW	1.5kW
净重	Net Weight	8kg	11kg



电热汤池 Electric Bain-marie(Three Pans)

型号	Model	EH-3AE
规格	Size	370X630X270mm 1/3×6"×3
电压	Volts	220V
功率	Hp	1.5kW
净重	Net Weight	11kg

CE



电热汤池 Electric Bain-Marie



型号	Model	EH-1X3
规格	Size	1060X630X700mm 1/1×6"×3
电压	Volts	~220V
功率	Hp	3kW
净重	Net Weight	42Kg

CE



电热汤池 Electric Bain-Marie



型号	Model	EH-1X4
规格	Size	1400X630X700mm 1/1×6"×4
电压	Volts	~220V
功率	Hp	3kW
净重	Net Weight	48Kg

CE



电热汤池 Electric Bain-Marie

型号	Model	EH-1X5	EH-1X6
规格	Size	1750X630X700mm 1/1×6"×5	2100X630X700mm 1/1×6"×6
电压	Volts	~220V	~220V
功率	Hp	3kW	4.5kW
净重	Net Weight	50Kg	60Kg



CE



EH-6D

CE



EH-4D

CE



圆盆保温汤池
Electric Bain-Marie

型号	Model	EH-6D	EH-4D	EH-2D
规格	Size	700X600X300mm	460X600X300mm	250X600X300mm
电压	Volts	~220V	~220V	~220V
功率	Hp	2.2kW	2.2kW	2.2kW
净重	Net Weight			



EH-2D



CE EH-24



CE EH-23



巧克力炉
Chocolate Stove

型号	Model	EH-24	EH-23	EH-22
规格	Size	480X365X175mm 1/6×4"×4	620X220X175mm 1/6×4"×3	470X220X175mm 1/6×4"×2
电压	Volts	220V	220V	220V
功率	Hp	1.5kW	0.8kW	0.8kW
净重	Net Weight	6.5kg	5kg	4kg



CE EH-22

CE



CE




电热关东煮 Electric Donut Fryer

型号	Model	EH-10(单盆9格)
规格	Size	400X340X280mm
电压	Volts	220V
功率	Hp	1.5kW
净重	Net Weight	6.5kg



电热关东煮 Electric Donut Fryer

型号	Model	EH-20(双盆18格)
规格	Size	580X370X280mm
电压	Volts	220V
功率	Hp	1.5+1.5kW
净重	Net Weight	11.7Kg




EB-20A三盆



EH-20C (单盆)



EB-20B二盆



电热关东煮 Electric Donut Fryer

型号	Model	EH-20C (单盆)	EB-20A三盆/EB-20B二盆
规格	Size	374X445X280mm	635X445X316mm
电压	Volts	220V	220V
功率	Hp	1.5kW	1.5+1.5kW
净重	Net Weight	7Kg	12Kg





食物保温柜（蒸包机）
Electric Food Warmer

型号	Model	EH-450(5层)
规格	Size	420X480X810mm
电压	Volts	220V
功率	Hp	1.1kW
净重	Net Weight	20Kg



食物保温柜（蒸包机）
Electric Food Warmer

型号	Model	EH-450A(5层)
规格	Size	420X480X810mm
电压	Volts	220V
功率	Hp	1.1kW
净重	Net Weight	20Kg



食物保温柜（蒸包机）
Electric Food Warmer

型号	Model	EH-600D(6层)
规格	Size	480X550X880mm
电压	Volts	220V
功率	Hp	1.1kW
净重	Net Weight	22Kg



食物保温柜（蒸包机）
Electric Food Warmer

型号	Model	EH-600A(6层)	EH-600B(7层)
规格	Size	480X550X880mm	600X570X940mm
电压	Volts	220V	220V
功率	Hp	1.1kW	1.9kW
净重	Net Weight	22Kg	28Kg



滚筒式烤香肠机
Rolling Hot-Dog Grill

型号	Model	EH-211
规格	Size	580X490X360mm
功率	Hp	220V
电压	Volt	2.2KW
净重	Net Weight	20kg



滚筒式烤香肠机
Rolling Hot-Dog Grill

型号	Model	EH-209
规格	Size	580X415X360mm
功率	Hp	220V
电压	Volt	1.35KW
净重	Net Weight	15kg



EH-207



EH-205



滚筒式烤香肠机
Rolling Hot-Dog Grill

型号	Model	EH-207
规格	Size	575X375X360mm
功率	Hp	220V
电压	Volt	1.05KW
净重	Net Weight	15kg



滚筒式烤香肠机
Rolling Hot-Dog Grill

型号	Model	EH-205
规格	Size	380X275X360mm
功率	Hp	220V
电压	Volt	0.75KW
净重	Net Weight	10kg



电热保温暖碟车(单头)
Electric plate warmer cart(1-Holder)

型号	Model	ER-1
规格	Size	450X550X870mm
功率	Hp	0.4kW
电压	Volt	220~240V
净重	Net Weight	31kg



ER-1



电热保温暖碟车(双头)
Electric plate warmer cart(2-Holder)

型号	Model	ER-2
规格	Size	450X970X930mm
功率	Hp	0.8kW
电压	Volt	220~240V
净重	Net Weight	48kg



ER-2

小吃设备 SNACK EQUIPMENT



EG-5A



EG-5A-2



心形蛋糕机
Heart Shape Waffle Baker

型号	Model	EG-5A
规格	Size	255X500X190mm
电压	Volts	220V
功率	Hp	1.09kW

型号	Model	EG-5A-2
规格	Size	515X500X190mm
电压	Volts	220V
功率	Hp	1.09KW+1.09KW



EG-7A



EG-7A-2



四格香酥机
Crisps Machine

型号	Model	EG-7A
规格	Size	255X500X190mm
电压	Volts	220V
功率	Hp	1.09kW

型号	Model	EG-7A-2
规格	Size	515X500X190mm
电压	Volts	220V
功率	Hp	1.09KW+1.09KW



EG-6A



EG-6A-2



甜甜圈机
Donut Machine

型号	Model	EG-6A
规格	Size	255X500X190mm
电压	Volts	220V
功率	Hp	1.09kW

型号	Model	EG-6A-2
规格	Size	515X500X190mm
电压	Volts	220V
功率	Hp	1.09KW+1.09KW



华夫饼机 Waffle Baker

型号	Model	UWB-2B
规格	Size	225X500X190mm
电压	Volts	220V
功率	Hp	1.75KW

型号	Model	UWB-2B-2
规格	Size	515X500X190mm
电压	Volts	220V
功率	Hp	1.75KW+1.75KW



UWB-1AD



UWB-1A



EG-30



旋转华夫炉 Rotary Waffle Baker

型号	Model	UWB-1AD/UWB-1A
规格	Size	220X500X270mm
电压	Volts	220V
功率	Hp	1KW
净重	Net Weight	

特性：可旋转使用



电蛋仔机 Electric Egg Cake Baker

型号	Model	EG-30
规格	Size	220X360X270mm
电压	Volts	220V
功率	Hp	1.4kW
净重	Net Weight	5.5Kg



ZU-1



ZU-2



烘雪糕皮机 Cone Baker

型号	Model	ZU-1
规格	Size	250X380X270mm
电压	Volts	220V
功率	Hp	1kW
净重	Net Weight	6.46kg


型号	Model	ZU-2
规格	Size	500X380X270mm
电压	Volts	220V
功率	Hp	1KW+1KW
净重	Net Weight	11.65kg

CE



EG-6Q

CE



EG-5B



韩式小鱼饼炉 Korean fish crisp maker

型号	Model	EG-6Q
规格	Size	385X330X300mm
电压	Volts	220V
功率	Hp	1.5kW
净重	Net Weight	8kg




玉米香酥机 Corn Crisp Maker

型号	Model	EG-5B
规格	Size	435X410X325mm
电压	Volts	220V
功率	Hp	1.5kW
净重	Net Weight	9kg



五格香酥机
Crisp machine(five parts)
型号 (Model):EG-5X
规格 (Size):335X330X260mm
电压 (Volts):220V
功率 (Hp):1.5kW
净重 (Net weight):8kg

CE



六格香酥机
Crisp machine(six parts)
型号 (Model):EG-6X
规格 (Size):380X330X260mm
电压 (Volts):220V
功率 (Hp):1.5kW
净重 (Net weight):9kg

CE



甜甜圈机
Donut Machine
型号 (Model):EG-50
规格 (Size):340X320X260mm
电压 (Volt):220V
功率 (Hp):1.2kW



UWB-1



UWB-2



华夫炉 Waffle Baker

型号	Model	UWB-1
规格	Size	250X380X270mm
电压	Volts	220V
功率	Hp	1kW
净重	Net Weight	5.28kg

型号	Model	UWB-2
规格	Size	500X380X270mm
电压	Volts	220-240V
功率	Hp	1KW+1KW
净重	Net Weight	10kg



GH-767



燃气鱼丸炉(二板)
Gas Takoyaki Machine
(Two Plates)

型号	Model	GH-767
规格	Size	465X530X230mm
气源	Gas source	低压液化石油气 (LPG)
净重	Net Weight	14kg



GH-768



燃气鱼丸炉(三板)
Gas Takoyaki Machine
(Three Plates)

型号	Model	GH-768
规格	Size	670X530X230mm
气源	Gas source	低压液化石油气 (LPG)
净重	Net Weight	22.7kg



EH-767(二板)



电热鱼丸炉
Electric Takoyaki Machine

型号	Model	EH-767(二板)
规格	Size	450X450X230mm
电压	Volts	220V
功率	Hp	4kW
净重	Net Weight	13kg



EH-768(三板)



电热鱼丸炉
Electric Takoyaki Machine

型号	Model	EH-768(三板)
规格	Size	650X450X230mm
电压	Volts	220V
功率	Hp	6kW
净重	Net Weight	21kg



MH-500



MH-480



电动棉花糖机
Electric Candy Floss Machine

型号	Model	MH-500
规格	Size	500X500X530mm
电压	Volts	220V
功率	Hp	900W
净重	Net Weight	12.8kg



商用燃气棉花糖机
Commercial Candy Floss Machine

型号	Model	MH-480
规格	Size	550X550X530mm
电压	Volts	220V/12V
功率	Hp	50W
气源	Gas Source	低压液化石油气 (LPG)
净重	Net Weight	7.5kg



EB-801



EB-802



爆谷机
Popcorn Machine

型号	Model	EB-801
规格	Size	500X360X680mm
电压	Volts	220V
功率	Hp	1.4kW
容量	Capacity	8 oz
净重	Net Weight	18kg



爆谷机
Popcorn Machine

型号	Model	EB-802
规格	Size	560X420X740mm
电压	Volts	220V
功率	Hp	1.4kW
容量	Capacity	8 oz
净重	Net Weight	20kg



EB-150



EB-300
EB-450A



链式多士炉
Electric Conveyor Toaster

型号	Model	EB-150	EB-300
规格	Size	288X418X387mm	368X418X387mm
电压	Volts	220V	220V
功率	Hp	1.5kW	2kW
净重	Net Weight	13.7kg	16Kg
产量	Output	150-180Slices/Hr	300-350 Slices/Hr



链式多士炉
Electric Conveyor Toaster

型号	Model	EB-450A
规格	Size	468X418X387mm
电压	Volts	220V
功率	Hp	2.5kW
净重	Net Weight	20.5Kg
产量	Output	450-500 Slices/Hr



4ATS



6ATS



4片多士炉
4-Slice Electric Toaster

型号	Model	4ATS
规格	Size	300X270X225mm
电压	Volts	220V
功率	Hp	1.8kW
净重	Net Weight	3kg
产量	Output	



6片多士炉
6-Slice Electric Toaster

型号	Model	6ATS
规格	Size	420X270X225mm
电压	Volts	220V
功率	Hp	2.5kW
净重	Net Weight	5.5kg
产量	Output	

电磁炉系列900
INDUCTION COOKER






立式两头电磁炉连柜座
Freestanding 2 Burner Induction
Cooker With Cabinet

型号	Model	JG-277
规格	Size	400x900x940mm
功率	Hp	2.5kW+2.5kW
电压	Volt	3N~380V
净重	Net Weight	



立式两头电磁炉连柜座
Freestanding 2 Burner Induction
Cooker With Cabinet

型号	Model	JG-277B
规格	Size	400x730x940mm
功率	Hp	2.5kW+2.5kW
电压	Volt	3N~380V
净重	Net Weight	



立式四头光波炉连柜座
Freestanding 4 Burner Induction
Cooker With Cabinet

型号	Model	JG-487B
规格	Size	800X900X940mm
功率	Hp	4X2.5kW
电压	Volt	3N~380V
净重	Net Weight	



立式四头电磁炉连柜座
Freestanding 4 Burner Induction
Cooker With Cabinet

型号	Model	JG-487
规格	Size	800X900X940mm
功率	Hp	4X3.5kW
电压	Volt	3N~380V
净重	Net Weight	
方形微晶板		300x300mm



立式四头电磁炉连焗炉
Freestanding 4 Burner Induction
Cooker With Oven

型号	Model	JG-487A
规格	Size	800x900x940mm
功率	Hp	4X3.5kW+3.5kW
电压	Volt	3N~380V
净重	Net Weight	
方形微晶板		300x300mm



立式六头电磁炉连柜座
Freestanding 6 burner induction cooker with cabinet

型号	Model	JG-497
规格	Size	1200x900x940mm
功率	Hp	6X3.5kW
电压	Volt	3N~380V
净重	Net Weight	
方形微晶板		300x300mm



立式六头电磁炉连焗炉
Freestanding 6 Burner Induction Cooker With Oven

型号	Model	JG-497A
规格	Size	1200x900x940mm
功率	Hp	6X3.5kW+3.5kW
电压	Volt	3N~380V
净重	Net Weight	
方形微晶板		300x300mm

900/700



立式电磁单头抛炒炉连柜座
Freestanding Induction Cooker With Cabinet

型号	Model	JG-482
规格	Size	800x900x940mm
功率	Hp	12kW
电压	Volt	3N~380V
净重	Net Weight	
备注	Ø适用 500双耳铁锅	



立式电磁单头抛炒炉连柜座
Freestanding Induction Cooker With Cabinet

型号	Model	JG-492
规格	Size	1200x900x940mm
功率	Hp	12kW
电压	Volt	3N~380V
净重	Net Weight	
备注	Ø适用 500双耳铁锅	



立式电磁大锅灶连柜座
Freestanding Induction Cooker With Cabinet

型号	Model	JG-483
规格	Size	800x900x940mm
功率	Hp	15kW
电压	Volt	3N~380V
净重	Net Weight	



立式电磁汤面炉连柜座
Freestanding Induction Cooker With Cabinet

型号	Model	JG-489
规格	Size	800x900x940mm
功率	Hp	15kW
电压	Volt	3N~380V
净重	Net Weight	

900/700



立式电磁蒸包炉连柜座
Freestanding Induction Cooker With Cabinet

型号	Model	JG-489B
规格	Size	800x900x940mm
功率	Hp	15kW
电压	Volt	3N~380V
净重	Net Weight	



立式电磁蒸炉连柜座
Freestanding Induction Cooker With Cabinet

型号	Model	JG-489C
规格	Size	800x900x940mm
功率	Hp	15kW
电压	Volt	3N~380V
净重	Net Weight	



立式电磁煮面炉
Induction Pasta Cooker

型号	Model	JG-488B
规格	Size	800x900x940mm
功率	Hp	16kW
电压	Volt	3N~380V
净重	Net Weight	82Kg



立式电磁意粉炉
Induction Pasta Cooker

型号	Model	JG-488C
规格	Size	800x900x940mm
功率	Hp	12kW
电压	Volt	3N~380V
净重	Net Weight	82Kg

900/700



JG-485



JG-486



立式电磁双缸炸炉
Induction fryer(2-tank)

型号	Model	JG-485
规格	Size	800x900x940mm
功率	Hp	12kW+12kW
电压	Volt	3N~380V
容量	Capacity	28L/缸
净重	Net Weight	82Kg



立式电磁扒炉
Induction Griddle

型号	Model	JG-486
规格	Size	800x900x940mm
功率	Hp	12kW
电压	Volt	3N~380V
净重	Net Weight	118Kg
扒炉尺寸		700x580x16mm



台式电磁炉
Table Induction Cooker

台式电磁炉
Table Induction Cooker

台式电磁凹炒炉
Table Induction Cooker



型号	Model	JG-350	JG-403	JG-404
规格	Size	350x440x114mm	400x490x190mm	400x490x190mm
功率	Hp	3.5kW	5kW	5kW
电压	Volt	220V	220V	220V
净重	Net Weight		12Kg	12Kg

方形微晶板 300x300mm

方形微晶板 300x300mm

凹微晶板 Ø 300mm 适用于 Ø 400mm 锅



JG-401



JG-402



台式电磁炉
Table Induction Cooker

型号	Model	JG-401
规格	Size	400x560x300mm
功率	Hp	5kW
电压	Volt	220V
净重	Net Weight	15Kg

方形微晶板 300x300mm



台式电磁凹炒炉
Table Induction Cooker

型号	Model	JG-402
规格	Size	400x560x300mm
功率	Hp	5kW
电压	Volt	220V
		15Kg

凹微晶板 Ø 300mm 适用于 Ø 400mm 锅

烧鸭凉胚柜

GLASS GOOR DRYING CABINETS SERIES



解冻 恒温
冷热风干 保鲜 除湿



JG-1.2FA

JG-680FA

型号 Model	规格 Size(mm)WxDxH	温度 Temp(°C)	电压 Volts(V)	频率 Frequency(Hz)	功率 Power(W)	制冷剂 Refrigerant	净重 Net Weight
JG-1.2FA	1260X680X2130mm	2~8	220	50	1000	R22a/R134a	155kg
JG-680FA	630X680X2130mm	5~20	220	50	700	R22a/R134a	75kg



冰淇淋展示柜

Ice Cream Display Showcase



- 特征:
- 进口“丹佛斯”压缩机，节能安静
 - 强制风冷循环方式，制冷速度快，温度均匀，
 - 不同层之间的温差小于2°C
 - 高精度电子温控，液晶数字清晰显示温度
 - 中空夹胶安全钢化热丝玻璃，安全系数高，
 - 在高温环境下不结雾，保证可视度
 - 自动化霜系统，化霜水自动蒸发
 - 玻璃钢内胆，万象活动脚轮，方便移动

Feature
Imported compressor brand "DANFOSS" quiet and energy-saving
Fan cooling, cooling fast, temperature uniformity
High-accuracy electric thermostat and LED shows the temperature
Automatically defog and defrost system; R404 Refrigerant
Tempered glass body, Four casters, convenient to move;
Temperature difference among the pans less than 2°C;
Four casters, easy to move

外观色彩选择

型号 Model	规格 Size(mm)WxDxH	温度 Temp(°C)	电压 Volts(V)	频率 Frequency(Hz)	功率 Power(W)	重量 Weight(kg)	制冷剂 Refrigerant	容量 Capacity
CB-1200	1200X1130X1250	-16~-20	220/110	50/60	1060	170	R404	1/3X4"12 pans
CB-1500	1500X1130X1250	-16~-20	220/110	50/60	1260	210	R404	1/3X4"16 pans



HT-600
HT-900

弧形保温展示柜 Counter Top Warming Display Showcase

40~85°C

不锈钢外壳，美观实用

整体活动式层架可自由取出，清洁方便

层架高度可自由调节，存取物品方便自如

弧面玻璃二层展示，不锈钢结构

柜内温度为40-85°C

Stainless steel construction and good looking and durable

The shelves glass can be put in and taken out freely, and easy for cleaning

The height of shelves glass can be adjustable

The temperature inside is 40-85°C

型号 Model	规格 Size(mm)WxDxH	温度 Temp(°C)	电压 Volts(V)	频率 Frequency(Hz)	功率 Power(W)	层数 Layers	容量 Capacity(L)
HT-600	600X500X520	40~85	220/110	50/60	600	2	95
HT-900	900X500X520	40~85	220/110	50/60	800	2	145



CT-900

弧形蛋糕展示柜 Counter Top Cake Display Showcase

4~10°C

意大利进口“阿斯帕拉”压缩机，节能安静

采用R134A制冷剂，无氟环保

高精度电子温控，液晶数字清晰显示温度

不锈钢外壳，美观实用

Stainless steel construction and good looking and durable;

Imported compressor, brand "ASPERA", quiet and energy-saving;

High-accuracy electric thermostat and LED shows the temperature.

型号 Model	规格 Size(mm)WxDxH	温度 Temp(°C)	电压 Volts(V)	频率 Frequency(Hz)	功率 Power(W)	层数 Layers	制冷剂 Refrigerant	容量 Capacity(L)
CT-900	900X500X725	4~10	220/110	50/60	450	2	R134	110



BQL-838N



BQL-838T

全不锈钢冰淇淋机 Ice Cream Machine

型号 Model	规格 Size	电压 Volt	功率 Hp	容积 Capacity	产量 Output	净重 Net Weight
BQL-838N	715X480X1260mm	220V	1.6kW	4LX2	18L/Hr	110kg
BQL-838T	771X480X690mm	220V	1.6kW	4LX2	18L/Hr	100kg



制冰机 Ice Makers



SD-22



SD-43
SD-60

型号	Model	SD-22
规格	Size	500X500X810mm
电压	Volts	220V
功率	Hp	0.28kW

日产冰量(Daily production):28-30kg
储冰箱容量(Bin capacity):10kg

型号	Model	SD-43
规格	Size	500X560X890mm
电压	Volts	220V
功率	Hp	0.4kW

日产冰量(Daily production):48-50kg
储冰箱容量(Bin capacity):20kg

型号	Model	SD-60
规格	Size	706X560X1010mm
电压	Volts	220V
功率	Hp	0.48kW

日产冰量(Daily production):60-70kg
储冰箱容量(Bin capacity):35kg



制冰机 Ice Makers



SD-90
SD-120



SD-150

型号	Model	SD-90
规格	Size	830X570X1010mm
电压	Volts	220V
功率	Hp	0.68kW

日产冰量(Daily production):90-100kg
储冰箱容量(Bin capacity):45kg

型号	Model	SD-120
规格	Size	830X570X1010mm
电压	Volts	220V
功率	Hp	0.75kW

日产冰量(Daily production):120-130kg
储冰箱容量(Bin capacity):45kg

型号	Model	SD-150
规格	Size	770X880X1470mm
电压	Volts	220V
功率	Hp	0.78kW

日产冰量(Daily production):150-165kg
储冰箱容量(Bin capacity):150kg





GD-2



GD-4



GD-6

双门商用厨房冷柜
2-door Commercial Kitchen Freezer

型号	Model	GD-2
规格	Size	600X730X1950mm
电压	Volt	220V
功率	Hp	0.21kW

温度 (Temperature) : 0~-15°C

四门商用厨房冷柜
4-door Commercial Kitchen Freezer

型号	Model	GD-4
规格	Size	1200X730X1950mm
电压	Volts	220V
功率	Hp	0.45kW

冷藏温度 (Temperature) : 0 ~ 10°C

冷冻温度 (Temperature) : -5 ~ -18°C

六门商用厨房冷柜
6-door Commercial Kitchen Freezer

型号	Model	GD-6
规格	Size	1820X730X1950mm
电压	Volts	220V
功率	Hp	0.68kW

温度 (Temperature) : 0~-15°C



冷柜工作台
Freezer Work Table

型号	Model	TW-1500
规格	Size	1500X600X800mm
电压	Volts	220V
功率	Hp	0.19kW

温度 (Temperature) : 0~-10°C

型号	Model	TW-1800
规格	Size	1800X600X800mm
电压	Volts	220V
功率	Hp	0.2kW

温度 (Temperature) : 0 ~ 10°C



沙拉工作台
Salad Fridge Table

型号	Model	TS-1500
规格	Size	1500X800X800mm
电压	Volt	220V
功率	Hp	0.2kW


温度 (Temperature) : 0 ~ 10°C

沙拉工作台
Salad Fridge Table


型号	Model	TS-1800
规格	Size	1800X800X800mm
电压	Volt	220V
功率	Hp	0.25kW

温度 (Temperature) : 0 ~ 10°C

星级酒店案例




西安天玺酒店



厦门金砖会晤



达州开元酒店



庆阳希尔顿欢朋酒店




埃塞格兰云天大酒店




智谷云尚丽呈华庭酒店



绿地集团(康养酒店)荣和酒店




兰州酒钢大厦



贵阳诺富特酒店



山东金盛国际大酒店



贵州福泉维也纳酒店



泰州市鹏欣国际大酒店



拉萨灵芝工布花园酒店




南充豪威益国际大酒店




西安中飞格兰云天大酒店



乌鲁木齐市齐商银行职工食堂



蔚景温德姆酒店



江西康展职教



嘉陵江文化旅游职业学院



成都市青苏职业中专学校



香格里拉迪庆民族中等专业学校



2022年全国职业院校技能大赛